


33763 IQ-LED L A60 7,2W-NW

LED fényforrás

5905339337634



A Kanlux IQ-LED fotobiológiai biztonságot, a szem számára kedvező színhőmérsékletet és megbízhatóságot jelent. Az új LIFE modellek a természetes fényhez hasonló fényt biztosítanak. Az IQ-LED LIFE termékekben csökkentettük a kék fény mennyiségét (LESS BLUE), ami befolyásolja a felhasználó hangulatát és jólétét, miközben megmarad a fényforrás teljes funkcionalitása. A Kanlux IQ-LED LIFE lámpákat a természetes színek magas szintű átátása (Ra90) és öt év garancia jellemzi. A Kanlux IQ-LED LIFE még jobb minőséget és használati kényelmet jelent.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:**Használt világítástechnológia:** LED**Nem irányított vagy irányított fényű:** NDLS**Hálózati vagy nem hálózati:** MLS**Összekapcsolt fényforrás (CLS):** nem**Állítható színű fényforrás:** nem**Nagy fénysűrűségű fényforrás:** nem**Vakításgátló:** nem**Szabályozható:** nem**TERMÉKPARAMÉTEREK:****Fényerőszabályozható:** nem**Magasság [mm]:** 102**Mélység [mm]:** 60**Átmérő [mm]:** 60**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC**Névleges frekvencia [Hz]:** 50**Névleges áramérték [mA]:** 60**Névleges teljesítmény [W]:** 7.2**Teljes mért fényáram [lm]:** 840**Névleges sugárzási szög [°]:** 220**Búra anyaga:** műanyag**Fényforrások:** A60**Dióda típusa:** LED SMD**Fényforrás színe:** fehér**Foglalat:** E27**Fényforrás névleges élettartama [h]:** 25000**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:** ≥40000**Egyéb információk:** Fényforrások (LS)**Higanytartalom:** nem

33763 IQ-LED L A60 7,2W-NW

LED fényforrás



PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 8

Energiahatékonysági osztály: E

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 840

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 7.2

Fényforrás magassága [mm]: 102

Fényforrás szélessége [mm]: 60

Fényforrás mélysége [mm]: 60

Színvisszaadási index: 90

Színkoordináták (x): 0,38

Színkoordináták (y): 0,38

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 62

R9 színvisszaadási index értéke: 70

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI
NAPAJANE IZ MREŽE:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): 0,9

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): 1,0

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0.4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 10

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egységsúly [g]: 38

Súly [g]: 68.6

Egységcsomagolás hossza [cm]: 6

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6

Egységcsomagolás magassága [cm]: 10

Doboz súlya [kg]: 6.86

Karton szélessége [cm]: 32.5

Doboz magassága [cm]: 24.5

Doboz hossza [cm]: 65


Karton térfogata [m³]: 0.051756

33763 IQ-LED L A60 7,2W-NW

LED fényforrás

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően



KANLUX S.A. (kat 33763) IQ-LED L A60 7,2W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33763) IQ-LED L A60 7,2W-NW
Lamps: 1 x IQ-LED L A60 7,2W-NW