

35004 STIVI LED 10W-NW-O

Mennyezeti LED lámpa

5905339350046



A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS

Hálózati vagy nem hálózati : NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS) : nem

Állítható színű fényforrás : nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás : nem

Vakításgátló : nem

Szabályozható : nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól : 0,5m

A lámpatestek sorba köthetők: igen

Fényerőszabályozható: nem

Magasság [mm]: 62

Átmérő [mm]: 220

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 10

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: PC

Lámpaház anyaga: PC

Dióda típusa: LED SMD

LED modul: DL-XXD-220-5B30C-A3

Lámpatest fényárama [lm]: 1200

Fényforrás színe: fehér

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén : L70B50

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma : ≥ 30000

Sugárzási szög [°]: 110

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷40


Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,5-2,5

IK fokozat: 08

35004 STIVI LED 10W-NW-O

Mennyezeti LED lámpa



IP védettségi fokozat: 65

Kszalt: kerek

Egyéb információk: A LED fényforrás nem cserélhető

Egyéb információk: A vezérlőberendezés nem cserélhető

Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Higanytartalom: nem

Lámpa fényereje [lm/W]: 120

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 9

Energiahatékonysági osztály: D

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 1500

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 8,7

Fényforrás magassága [mm]: 206

Fényforrás szélessége [mm]: 206

Fényforrás mélysége [mm]: 2

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0,38

Színkoordináták (y): 0,38

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 98

R9 színvisszaadási index értéke: 0

Élettartam-tényező: 0.9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 8

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 8

Nettó egységsúly [g]: 482

Súly [g]: 642.5

Egy darab bruttó súlya [g]: 578

Egységcsomagolás hossza [cm]: 22.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 23

Doboz súlya [kg]: 5.14

35004 STIVI LED 10W-NW-O

Mennyezeti LED lámpa

Karton szélessége [cm]: 26


Doboz magassága [cm]: 25.5

Doboz hossza [cm]: 47

Karton térfogata [m³]: 0.031161


EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően



KANLUX S.A. (kat 35004) STIVI LED 10W-NW-O / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35004) STIVI LED 10W-NW-O
Lampa: 1 x STIVI LED 10W-NW-O



Létrehozás dátuma: 27.02.2025, 13:35

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com