

# iQ-LED

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 35254 IQ-LED EX T8 12W-NW

LED fényforrás

5905339352545



up to

210 lm/W



#### A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS

Hálózati vagy nem hálózati : MLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS) : nem

Állítható színű fényforrás : nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás : nem

Vakításgátló : nem

Szabályozható : nem

#### TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Fényerőszabályozható: nem

T8 LED fénycsövek tápellátása: egyoldalas

Szélesség [mm]: 28

Magasság [mm]: 1212

Mélység [mm]: 28

Átmérő [mm]: 28

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Névleges teljesítmény [W]: 12

Teljes mért fényáram [lm]: 2520

Névleges sugárzási szög [°]: 200

Búra anyaga: üveg

Fényforrások: T8 LED

Dióda típusa: LED SMD

Fényforrás színe: fehér

Foglalat : G13

Fényforrás névleges élettartama [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma :  $\geq 50000$

Fényforrás alakja: liniowa

Egyéb információk:: Fényforrások (LS)

Higanytartalom: nem

Zapłonnik zamienny LED: a készlet nem tartalmazza

Létrehozás dátuma: 02.02.2024, 14:06

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU



# iQ-LED

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 35254 IQ-LED EX T8 12W-NW

LED fényforrás



#### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 12  
Energiahatékonysági osztály: A  
Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]: 2520  
Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]: gömb (360°)  
A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000  
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6  
Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 12  
Fényforrás magassága [mm]: 1212  
Fényforrás szélessége [mm]: 28  
Fényforrás mélysége [mm]: 28  
Színvisszaadási index: 80  
Színkoordináták (x): 0,38  
Színkoordináták (y): 0,38  
Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 153  
R9 színvisszaadási index értéke: 24  
Élettartam-tényező: 0.9  
Fényáram-stabilitási tényező: 0.96

#### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \phi_1$ ): 0,9  
A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik  
Villogás mértéke (Pst LM): 1,0  
Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0.4

#### LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab  
Csomagolás típusa: 25  
Darabszám közbenső csomagolásban: 1  
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 25  
Nettó egység súly [g]: 234  
Súly [g]: 326  
Egységcsomagolás hossza [cm]: 122  
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3  
Egységcsomagolás magassága [cm]: 3  
Doboz súlya [kg]: 8.15

Létrehozás dátuma: 02.02.2024, 14:06

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.  
Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.


HU

**35254 IQ-LED EX T8 12W-NW**


## LED fényforrás

**Karton szélessége [cm]: 19****Doboz magassága [cm]: 19****Doboz hossza [cm]: 126****Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.045486****EGYÉB INFORMÁCIÓK::**

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően



KANLUX S.A. (kat 35254) IQ-LED EX T8 12W-NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35254) IQ-LED EX T8 12W-NW  
Lampy: 1 x IQ-LED EX T8 12W-NW



**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## 35254 IQ-LED EX T8 12W-NW

LED fényforrás

### TARTOZÉKOK

26069

T8 LED STARTER Replacement LED light switch (26069)

