Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

# 35658 BTL 38W-930-W


Sínre szerelhető lámpatest

5905339356581








A Kanlux BTL LED a Kanlux TEAR rendszerhez és a legtöbb 3-as sínrendszerhez kialakított új lámpatest. A lámpatestek adapterbe integrált tápegységgel vannak felszerelve. A Kanlux BTL irányított lámpatestek lencsével és 15⁰ és 45⁰ közötti fényszögbeállítással rendelkeznek. A Kanlux BTL esetében kiválaszthatjuk a teljesítményt (18W 28W 38W), a ház színét (fehér vagy fekete) és a fény színhőmérsékletét (meleg vagy neutrál). A Kanlux BTL sorozatba tartozó lámpatestek magas színvisszaadási mutatóval (Ra 90+) rendelkeznek, a magas minőségű kivitelezést pedig 5 év garancia igazolja.

## TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Szín**: fehér
**Beszerelés helye**: na szynę TEAR
**Alkalmazás helye**: beltéri
**Minimális távolság a megvilágított tárgytól**: 0,5m
**Fényerőszabályozható**: nem
**Integrált LED fényforrás**: igen
**Névleges feszültség [V]**: 220-240 AC
**Névleges frekvencia [Hz]**: 50
**Maximális teljesítmény [W]**: 38
**Áramütés elleni védelmi osztály**: II
**Dióda típusa**: LED COB
**Fényáram [lm]**: 4000
**Fényforrás színe**: meleg fehér
**Élettartam [h]**: 50000
**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma**: ≥30000
**Sugárzási szög [°]**: 15-45
**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]**: 5+25
**Lámpaház anyaga**: alumínium ötvözet
**Fényforrás felfűtési ideje [s]**: ≤1
**Fényforrás gyújtási ideje [s]**: ≤0,5
**Vízszintesen mozgatható lámpatest [°]**: 340
**Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]**: 90
**IP védettségi fokozat**: 20
**Egyéb információk:**: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

## PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

**A korrelált színhőmérséklet [K]**: 3000
**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben**: ≤6
**Színvisszaadási index**: 90

Létrehozás dátuma: 18.10.2023, 11:18
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

# 35658 BTL 38W-930-W

Sínre szerelhető lámpatest





## LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység**: 1 darab
**Csomagolás típusa**: 12
**Darabszám közbenső csomagolásban**: 1
**Darabszám gyűjtőcsomagolásban**: 12
**Nettó egységsúly [g]**: 788
**Súly [g]**: 933.33
**Egységcsomagolás hossza [cm]**: 14
**Egységcsomagolás szélessége [cm]**: 13
**Egységcsomagolás magassága [cm]**: 17.5
**Doboz súlya [kg]**: 11.19996
**Karton szélessége [cm]**: 30
**Doboz magassága [cm]**: 29
**Doboz hossza [cm]**: 55
**Karton térfogata [m³]**: 0.04785

## EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően





Létrehozás dátuma: 18.10.2023, 11:18
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

# **35658** BTL 38W-930-W

Sínre szerelhető lámpatest




Létrehozás dátuma: 18.10.2023, 11:18

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU