

Kanlux

EAN: 5905339362476

LED fényforrás
KANLUX 36247 XLED EX A60 7,2W-WW



TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Névleges teljesítmény [W]	7,2
Névleges áramérték [mA]	70
Teljes mért fényáram [lm]	1521
A korrelált színhőmérséklet [K]	2700
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	6

Létrehozás dátuma: 28.09.2026, 15:59

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.


Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

TERMÉKPARAMÉTEREK	
Fényforrás színe	meleg fehér
Lámpa fényereje [lm/W]	211
Névleges sugárzási szög [°]	320
Foglalat (Fényforrások)	E27
Fényforrások	A60
Dióda típusa	LED FILAMENT
Színvisszaadási index	80
Fényforrás névleges élettartama [h]	50000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	≥50000
Fényerőszabályozható	nem
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	Fényforrások (LS)
Higanytartalom	nem
Fényforrás higanytartalma [mg]	0

DIMENSIONS AND MOUNTING	
Magasság [mm]	108
Szélesség [mm]	60
Mélység [mm]	60
Átmérő [mm]	60



MATERIAL AND CONSTRUCTION	
Szín	átlátszó
Búra anyaga	üveg
Forma	standard

LIGHT SOURCE PARAMETERS	
Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	7,2
Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	8
Energiahatékonysági osztály	A
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]	1521
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]	gömb (360°)
Fényforrás magassága [mm]	108
Fényforrás szélessége [mm]	60
Fényforrás mélysége [mm]	60
Színkoordináták (x)	0,44
Színkoordináták (y)	0,403
Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]	100
R9 színvisszaadási index értéke	0
Élettartam-tényező	0,9
Fényáram-stabilitási tényező	0,96

LOGISTICS	
Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	10
Darabszám közbenső csomagolásban	10
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	100
Nettó egységsúly [g]	38
Súly [g]	64.6
Egy darab bruttó súlya [g]	55.8
Egységcsomagolás hossza [cm]	6.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]	6.5
Egységcsomagolás magassága [cm]	12
Doboz súlya [kg]	6.46
Karton szélessége [cm]	35
Doboz magassága [cm]	27
Doboz hossza [cm]	68
Karton térfogata [m³]	0.06426

EGYÉB INFORMÁCIÓK:
5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

Létrehozás dátuma: 28.09.2026, 15:59

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.


Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LIGHT SOURCE PARAMETERS


A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet	nem vonatkozik
Villogás mértéke (Pst LM)	1,0
Stroboszkópos hatás mértéke (SVM)	0.4
Állítható színű fényforrás	nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	nem
Vakításgátló	nem
Szabályozható	nem

PHOTOMETRIC DATA



KANLUX S.A. (kat 36247) XLED EX A60 7,2W-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36247) XLED EX A60 7,2W-WW
Lampy: 1 x XLED EX A60 7,2W-WW



Létrehozás dátuma: 28.09.2026, 15:59

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com