

## 36515 TAVO LED DL 5W-NW


Mély sugárzó lámpatest

5905339365156

IP  
44/20



75x75



### A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű : DLS

Hálózati vagy nem hálózati : MLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól : 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Hossz [mm]: 95

Szélesség [mm]: 95

Magasság [mm]: 26

Szerelési nyílás [mm]: 75x75

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 5

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

LED modul: 271L-31 V2.0

Fényáram [lm]: 400

Fényforrás színe: fehér

Élettartam [h]: 25000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:  $\geq 15000$

Sugárzási szög [°]: 120

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Vezeték hossz [m]: 0.1

IP védettség fokozat: 44/20

Létrehozás dátuma: 27.02.2025, 13:40

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 36515 TAVO LED DL 5W-NW

### Mélysugárzó lámpatest



**Ksztalt:** négyzet

**Egyéb információk:** A LED fényforrást kizárólat szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

**Egyéb információk:** Fényforrást tartalmazó termék (CP)

**Fényforrás higanytartalma [mg]:** 0

**Lámpa fényereje [lm/W]:** 80

#### PARAMETRI ZA USMJERENE IZVORE SVJETLOSTI:

**Fényerősség csúcsértéke [cd]:** 260

**Fénynyílásszög [°]:** 110

#### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

**Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 5

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** D

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** 610

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** széles kúp (120°)

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** 6

**Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 5

**Fényforrás magassága [mm]:** 64

**Fényforrás szélessége [mm]:** 57

**Fényforrás mélysége [mm]:** 6

**Színvisszaadási index:** 80

**Színkoordináták (x):** 0,38

**Színkoordináták (y):** 0,38

**R9 színvisszaadási index értéke:** 0

**Élettartam-tényező:** 0,9

**Fényáram-stabilitási tényező:** 0,96

#### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI

##### NAPAJANE IZ MREŽE:

**Współczynnik przesuwu fazowego (cos  $\phi$ ):** 0,9

**A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet:** nem vonatkozik

**Villogás mértéke (Pst LM):** 1,0

**Stroboszkópos hatás mértéke (SVM):** 0,4

#### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab

**Csomagolás típusa:** 100

## 36515 TAVO LED DL 5W-NW

Mélysugárzó lámpatest

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 100

**Nettó egységsúly [g]:** 64

**Súly [g]:** 112.4

**Egy darab bruttó súlya [g]:** 104

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 3.7

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 12.3

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 10


**Doboz súlya [kg]:** 11.24

**Karton szélessége [cm]:** 39

**Doboz magassága [cm]:** 22.5


**Doboz hossza [cm]:** 63

**Karton térfogata [m³]:** 0.055283



KANLUX S.A. (kat 36515) TAVO LED DL 5W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36515) TAVO LED DL 5W-NW  
Lamps: 1 x TAVO LED DL 5W-NW



Létrehozás dátuma: 27.02.2025, 13:40

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 36515 TAVO LED DL 5W-NW

Mélysugárzó lámpatest

### TARTOZÉKOK

36520

TAVO FRAME DO 12W


Kanlux TAVO LED  
kiemelő keret



36521

TAVO FRAME DO 18W

Kanlux TAVO LED  
kiemelő keret



36522

TAVO FRAME DL 12W

Kanlux TAVO LED  
kiemelő keret



36523

TAVO FRAME DL 18W

Kanlux TAVO LED  
kiemelő keret

