

iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36679 IQ-LED A60 11W-WW


LED fényforrás

5905339366795



up to

138 lm/W



A Kanlux IQ-LED A60 szembarát színhőmérsékletet és megbízhatóságot jelent, mindezt a klasszikus A60 formájában. A Kanlux IQ-LED fényforrásai emellett kivételes, akár 138 lm/W fényhatékonysággal rendelkeznek, és ezáltal alacsonyabb energiafogyasztást biztosítanak. A Kanlux IQ-LED fényforrások teljes körű kényelmet és biztonságot nyújtanak.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: MLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Fényerőszabályozható: nem

Szélesség [mm]: 60

Magasság [mm]: 120

Mélység [mm]: 60

Átmérő [mm]: 60

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Névleges áramérték [mA]: 84

Névleges teljesítmény [W]: 11

Teljes mért fényáram [lm]: 1521

Névleges sugárzási szög [°]: 180

Anyag: műanyag

Búra anyaga: műanyag

Fényforrások: A60

Dióda típusa: LED SMD

Fényforrás színe: meleg fehér

Foglat (Fényforrások): E27

Fényforrás névleges élettartama [h]: 25000

Létrehozás dátuma: 12.01.2025, 16:55

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

HU


iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36679 IQ-LED A60 11W-WW

LED fényforrás



Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 50000

Ksztaft: standard

Egyéb információk: Fényforrások (LS)

Higanytartalom: nem

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

Lámpa fényereje [lm/W]: 138

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 11

Energiahatékonysági osztály: D

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 1521

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 2700

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipsziszekben: 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 11

Fényforrás magassága [mm]: 120

Fényforrás szélessége [mm]: 60

Fényforrás mélysége [mm]: 60

Színvisszaadási index: 90

Színkoordináták (x): 0.458

Színkoordináták (y): 0.41

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 100

R9 színvisszaadási index értéke: 88

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): 0,7

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): 1,0

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0,4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 10

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Létrehozás dátuma: 12.01.2025, 16:55


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

HU

36679 IQ-LED A60 11W-WW

LED fényforrás

Nettó egységsúly [g]: 40**Súly [g]: 73.5****Egy darab bruttó súlya [g]: 66****Egységcsomagolás hossza [cm]: 6****Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6****Egységcsomagolás magassága [cm]: 12****Doboz súlya [kg]: 7.35****Karton szélessége [cm]: 33****Doboz magassága [cm]: 27****Doboz hossza [cm]: 66****Karton térfogata [m³]: 0.058806**

KANLUX S.A. (kat 36679) IQ-LED A60 11W-WW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36679) IQ-LED A60 11W-WW
Lampy: 1 x IQ-LED A60 11W-WW