Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36682 IQ-LED C35E14 3,4W-WW

LED fényforrás

5905339366825

WARRANTY 3 years | Ra90+ true colors | up to 138 lm/W | SAFE light



A Kanlux IQ-LED C35 E14 szembarát **színhőmérsékletet és megbízhatóságot** jelent, mindezt a klasszikus gyertyaizzó formájában. Az új iQ-LED Kanlux fényforrások emellett kivételes, akár 138 lumen/watt fényhasznosítást, és ezáltal **alacsonyabb energiafogyasztást** biztosítanak. Az IQ-LED Kanlux fényforrások **teljes használati kényelmet és biztonságot** nyújtanak**.**

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS
Hálózati vagy nem hálózati : MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS) : nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér
Fényerőszabályozható: nem
Szélesség [mm]: 34
Magasság [mm]: 103
Mélység [mm]: 34
Átmérő [mm]: 34
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Névleges áramérték [mA]: 30
Névleges teljesítmény [W]: 3.4
Teljes mért fényáram [lm] : 470
Névleges sugárzási szög [°] : 240
Anyag: műanyag
Búra anyaga: műanyag
Fényforrások: C35
Dióda típusa: LED SMD
Fényforrás színe: meleg fehér
Foglalat (Fényforrások): E14

Létrehozás dátuma: 12.01.2025, 19:50
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

HU

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36682 IQ-LED C35E14 3,4W-WW

LED fényforrás



Fényforrás névleges élettartama [h]: 25000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥50000
Kształt: Candle
Egyéb információk:: Fényforrások (LS)
Higanytartalom: nem
Fényforrás higanytartalma [mg]: 0
Lámpa fényereje [lm/W]: 138

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 4
Energiahatékonysági osztály: D
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: 470
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: gömb (360°)
A korrelált színhőmérséklet [K]: 2700
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6
Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 3.4
Fényforrás magassága [mm]: 103
Fényforrás szélessége [mm]: 34
Fényforrás mélysége [mm]: 34
Színvisszaadási index: 90
Színkoordináták (x): 0.458
Színkoordináták (y): 0.41
Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 40
R9 színvisszaadási index értéke: 69
Élettartam-tényező: 0,9
Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1): 0,5
A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik
Villogás mértéke (Pst LM): 1,0
Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0.4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 10
Darabszám közbenső csomagolásban: 10

Létrehozás dátuma: 12.01.2025, 19:50
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

HU

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36682 IQ-LED C35E14 3,4W-WW

LED fényforrás

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100
Nettó egységsúly [g]: 18
Súly [g]: 34.9
Egy darab bruttó súlya [g]: 31.6
Egységcsomagolás hossza [cm]: 4
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4
Egységcsomagolás magassága [cm]: 10
Doboz súlya [kg]: 3.49
Karton szélessége [cm]: 21.5
Doboz magassága [cm]: 25
Doboz hossza [cm]: 42.5
Karton térfogata [m³]: 0.022844



KANLUX S.A. (kat 36682) IQ-LED C35E14 3,4W-WW / **Krzywa rozsylu światła (biegunowo)**



Létrehozás dátuma: 12.01.2025, 19:50
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

HU