

## 37299 IPER LED 19W-NW-O-SE

Mennyezeti LED lámpa

5905339372994



### TERMÉKPARAMÉTEREK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 19

Lámpatest fényárama [lm]: 2280

Lámpa fényereje [lm/W]: 120

Sugárzási szög [°]: 120

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás színe: fehér

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:  $\geq 50000$

Dióda típusa: LED SMD

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti, szerelés: oldalfali

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

Magasság [mm]: 55

Átmérő [mm]: 200

Integrált LED fényforrás: igen

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: műanyag

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷40

Érzékelő típusa: mikrohullámú

Érzékelő működési frekvenciája [MHz]: 5800

Érzékelési tartomány [m]: 3-8

Érzékelő működési szöge [°]: 150

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 45-

Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]: 50

Mozgásérzékelés: igen

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]: 1,5

IK fokozat: 10

IP védettség fokozat: 65

Ksztaft: kerek

Létrehozás dátuma: 10.07.2025, 16:33


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 37299 IPER LED 19W-NW-O-SE

Mennyezeti LED lámpa



**Egyéb információk::** A LED fényforrás nem cserélhető  
**Egyéb információk::** A vezérlőberendezés nem cserélhető  
**Egyéb információk::** Fényforrást tartalmazó termék (CP)  
**Higanytartalom:** nem

### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

#### LED modul:

LJB\_19W\_2835\_40PCS\_40S1P\_1500V\_K1.0\_18UP\_184\*184\_0.8mm\_OS

**Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W] :** 18

**Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W] :** 18

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** D

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm] :** 2900

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm] :** gömb (360°)

**Fényforrás magassága [mm] :** 1

**Fényforrás szélessége [mm] :** 184

**Fényforrás mélysége [mm] :** 184

**Színkoordináták (x):** 0,38

**Színkoordináták (y):** 0,38

**Egyenértékű teljesítményre való utalás [W] :** 172

**R9 színvisszaadási index értéke:** -1

**Élettartam-tényező:** 0,9

**Fényáram-stabilitási tényező:** 0,96

**Használt világítástechnológia:** LED

**Nem irányított vagy irányított fényű :** NDLS

**Hálózati vagy nem hálózati :** NMLS

**Összekapcsolt fényforrás (CLS):** nem

**Állítható színű fényforrás:** nem

**Nagy fénysűrűségű fényforrás:** nem

**Vakításgátló:** nem

**Szabályozható:** nem

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab

**Csomagolás típusa:** 5

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 5

**Nettó egységsúly [g] :** 440

**Súly [g] :** 580

**Egy darab bruttó súlya [g] :** 526

**Egységcsomagolás hossza [cm] :** 21

## 37299 IPER LED 19W-NW-O-SE

Mennyezeti LED lámpa

**Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6.5**

**Egységcsomagolás magassága [cm]: 21**

**Doboz súlya [kg]: 2.9**

**Karton szélessége [cm]: 23**


**Doboz magassága [cm]: 23.5**

**Doboz hossza [cm]: 32**

**Karton térfogata [m³]: 0.017296**


### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően



KANLUX S.A. (kat 37299) IPER LED 19W-NW-O-SE / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37299) IPER LED 19W-NW-O-SE  
Lampa: 1 x IPER LED 19W-NW-O



Létrehozás dátuma: 10.07.2025, 16:33

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com