

37300 IPER LED 26W-NW-O-SE

Mennyezeti LED lámpa

5905339373007



TERMÉKPARAMÉTEREK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 26

Teljesítménytényező: 0.96

Lámpatest fényárama [lm]: 3120

Lámpa fényereje [lm/W]: 120

Sugárzási szög [°]: 120

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás színe: fehér

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 50000

Dióda típusa: LED SMD

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti, szerelés: oldalfali

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

Magasság [mm]: 55

Átmérő [mm]: 260

Integrált LED fényforrás: igen

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: műanyag

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷40

Érzékelő típusa: mikrohullámú

Érzékelő működési frekvenciája [MHz]: 5800

Érzékelési tartomány [m]: 3-8

Érzékelő működési szöge [°]: 150

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 45-

Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]: 50

Mozgásérzékelés: igen

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1,5

IK fokozat: 10

IP védettség fokozat: 65

Létrehozás dátuma: 10.07.2025, 16:37


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

37300 IPER LED 26W-NW-O-SE

Mennyezeti LED lámpa



Kszalt: kerek

Egyéb információk: A LED fényforrás nem cserélhető

Egyéb információk: A vezérlőberendezés nem cserélhető

Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Higanytartalom: nem

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

LED modul: LJB_26_2835_54PCS_54S1P_1500V_K1.0

18UP_244*244*0.8mm_OSP_UL_WB

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W] : 24

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 24

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm] : 4000

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm] : gömb (360°)

Fényforrás magassága [mm] : 1

Fényforrás szélessége [mm] : 244

Fényforrás mélysége [mm] : 244

Színkoordináták (x): 0,38

Színkoordináták (y): 0,38

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W] : 227

R9 színvisszaadási index értéke: -1

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS

Hálózati vagy nem hálózati : NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS) : nem

Állítható színű fényforrás : nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás : nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 5

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5

Nettó egységsúly [g] : 644

Súly [g] : 858

Egy darab bruttó súlya [g] : 754

Létrehozás dátuma: 10.07.2025, 16:37

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


37300 IPER LED 26W-NW-O-SE

Mennyezeti LED lámpa

Egységcsomagolás hossza [cm]: 27
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 27
Doboz súlya [kg]: 4.29
Karton szélessége [cm]: 29
Doboz magassága [cm]: 29.5
Doboz hossza [cm]: 32
Karton térfogata [m³]: 0.027376


EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően



KANLUX S.A. (kat 37300) IPER LED 26W-NW-O-SE / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37300) IPER LED 26W-NW-O-SE
Lampy: 1 x IPER LED 26W-NW-O



Létrehozás dátuma: 10.07.2025, 16:37

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com