


37325 AMAZI LED 17,5W NW B

Mennyezeti LED lámpa

5905339373250



Világítsa meg belső tereit stílusosan és modern módon a szokatlan, elegáns fekete geometrikus csíkokkal rendelkező Kanlux AMAZI LED mennyezeti lámpatestünk segítségével. Ez az egyedi lámpatest nem csak kellemes fényt visz a szobájába, hanem egyedi dekorációs elemmé is válik. A fehér lámpatest a tisztaság és a harmónia hangulatát teremti meg, míg a geometrikus fekete csíkok feltűnő kontrasztot alkotnak. A Kanlux AMAZI LED játszik a geometriával, az erős vonalakkal és energiával tölti fel a teret. A lámpatest egyedi kialakítása egyéni jelleget kölcsönöz a belső térnek, és új dizájn dimenziót ad a helyiségnek. Ráadásul a Kanlux AMAZI LED nemcsak az esztétikáról, hanem a funkcionalitásról is szól, a LED technológia pedig energiatakarékos világítást biztosít.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fekete

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

Magasság [mm]: 100

Átmérő [mm]: 380

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 17,5

Áramütés elleni védelmi osztály: I


Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: fém

Fényforrások: LED

37325 AMAZI LED 17,5W NW B

Mennyezeti LED lámpa



Dióda típusa: LED SMD

LED modul: DS-4S3P

Fényáram [lm]: 925

Fényforrás színe: fehér

Élettartam [h]: 25000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 20000

Sugárzási szög [°]: 120

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1,5

IP védettség fokozat: 20

Ksztalt: kerek

Egyéb információk: A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Egyéb információk: A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Higanytartalom: nem

Lámpa fényereje [lm/W]: 53

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 17

Energiahatékonysági osztály: E

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 2200

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 17

Fényforrás magassága [mm]: 220

Fényforrás szélessége [mm]: 190

Fényforrás mélysége [mm]: 2

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.44

Színkoordináták (y): 0.403

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 136

R9 színvisszaadási index értéke: 4

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

37325 AMAZI LED 17,5W NW B

Mennyezeti LED lámpa

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 5

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5

Nettó egységsúly [g]: 702

Súly [g]: 1160

Egy darab bruttó súlya [g]: 1024

Egységcsomagolás hossza [cm]: 42

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 10

Egységcsomagolás magassága [cm]: 42


Doboz súlya [kg]: 5.8

Karton szélessége [cm]: 44.5

Doboz magassága [cm]: 44


Doboz hossza [cm]: 52

Karton térfogata [m³]: 0.101816



KANLUX S.A. (kat 37325) AMAZI LED 17,5W NW B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37325) AMAZI LED 17,5W NW B
Lampy: 1 x AMAZI LED 17,5W NW B



Létrehozás dátuma: 10.02.2025, 05:21

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com