

37331 ARVOS LED 37W CCT W

Mennyezeti LED lámpa

5905339373311



A Kanlux ARVOS LED / ARVOS N LED egy olyan lámpatest, amelynek a segítségével módosítani tudja a helyiség hangulatát, a lámpatest változtatásának szükségessége nélkül. A távirányítónak köszönhetően a felhasználó módosítani tudja a színhőmérsékletet és fényerősséget, este pedig a jó pihenés érdekében, bekapcsolhatja az éjszakai módot. A Kanlux ARVOS LED / ARVOS N LED lámpatest lehetővé teszi az adott helyzetnek és aktuálisan végzett tevékenységnek megfelelő fény beállítását.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: max 37

Fényáram [lm]: max 2680 (4000K)

Sugárzási szög [°]: 120

A korrelált színhőmérséklet [K]: 2700-6500

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás színe: meleg fehér, fehér, hideg fehér

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 25000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥15000

Fényforrások: LED

Dióda típusa: LED SMD

Szín: fehér

Beszerezés helye: szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Beépített fényerősség szabályozó: igen

Fényerősszabályozható: nem

Vezérlés: infravörös távirányító

Magasság [mm]: 95

Átmérő [mm]: 490

Integrált LED fényforrás: igen

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: PMMA


Lámpaház anyaga: acél

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5+25

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

37331 ARVOS LED 37W CCT W

Mennyezeti LED lámpa



IP védettségi fokozat: 20

Kszalt: kerek

Egyéb információk: A LED fényforrás nem cserélhető

Egyéb információk: A vezérlőberendezés nem cserélhető

Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Higanytartalom: nem

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

LED modul: YL-26S1P2C-R01

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W] :
18,4

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 19

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm] : 2390

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm] : gömb (360°)

Fényforrás magassága [mm] : 245

Fényforrás szélessége [mm] : 245

Fényforrás mélysége [mm] : 2

Színkoordináták (x): 0.458

Színkoordináták (y): 0,41

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W] : 146

R9 színvisszaadási index értéke: 0

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS

Hálózati vagy nem hálózati : NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS) : nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 5

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5


Nettó egységsúly [g] : 1190

Súly [g] : 1870

37331 ARVOS LED 37W CCT W


Mennyezeti LED lámpa

Egységcsomagolás hossza [cm]: 52.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 10
Egységcsomagolás magassága [cm]: 52.5
Doboz súlya [kg]: 9.35
Karton szélessége [cm]: 52.5
Doboz magassága [cm]: 54.5
Doboz hossza [cm]: 54.5
Karton térfogata [m³]: 0.155938



KANLUX S.A. (kat 37331) ARVOS LED 37W CCT W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37331) ARVOS LED 37W CCT W
Lampa: 1 x ARVOS LED 37W CCT



Létrehozás dátuma: 03.07.2025, 12:09

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com