

39084 XLED C35F E14 5,9W-WW


LED fényforrás

5905339390844



up to

138 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



A Kanlux XLED C35F egy dekoratív, gyertya alakú izzó, amely ötvözi a stílusos megjelenést és a mindennapi funkcionalitást. Karcsú formája és a látható LED filamentnek köszönhetően kiválóan mutat nyitott lámpatestekben, kis lámpákban és csillárokbán, minek köszönhetően a belső tér kiemelkedő elemévé válhat. Elérhető három teljesítményben: 1,8 W, 3,4 W és 5,9 W, valamint két színhőmérsékletben: meleg (2700 K) és semleges (4000 K), minden felhasználói igénynek eleget téve. A Kanlux XLED C35F egy praktikus fényforrás, amely egyben kifinomult, stílusos dísz lehet otthonának, hangulatos kávézójának vagy modern, karakteres belső terének.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Névleges teljesítmény [W]: 5,9

Névleges áramérték [mA]: 36

Teljes mért fényáram [lm]: 806

Lámpa fényereje [lm/W]: 137

Névleges sugárzási szög [°]: 320

Foglalat (Fényforrások): E14

A korrelált színhőmérséklet [K]: 2700

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás színe: meleg fehér

Színvisszaadási index: 80

Fényforrás névleges élettartama [h]: 25000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 25000

Fényforrások: C35

Dióda típusa: LED FILAMENT

Szín: átlátszó

Fényerőszabályozható: nem

Magasság [mm]: 123

Átmérő [mm]: 35

Búra anyaga: üveg

Kszalt: Candle


Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint: Fényforrások (LS)

Higanytartalom: nem

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

39084 XLED C35F E14 5,9W-WW

LED fényforrás



PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban P_{on} [W] : 5,9

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban P_{on} [W]: 6

Energiahatékonysági osztály: D

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm] : 806

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm] : gömb (360°)

Készletléti energiafogyasztás (P_{sb}): 0

Fényforrás magassága [mm] : 123

Fényforrás szélessége [mm] : 35

Fényforrás mélysége [mm] : 35

Színkoordináták (x): 0,458

Színkoordináták (y): 0,41

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W] : 60

R9 színvisszaadási index értéke: 0

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS

Hálózati vagy nem hálózati : MLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS) : nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$) : 0,7

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke ($P_{st LM}$) : 1,0

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM) : 0.4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 10

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egységsúly [g]: 13

Súly [g]: 34

Egységcsomagolás hossza [cm]: 4.5

39084 XLED C35F E14 5,9W-WW

LED fényforrás

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 13

Doboz súlya [kg]: 3.4

Karton szélessége [cm]: 24.5

Doboz magassága [cm]: 27.5

Doboz hossza [cm]: 47.5

Karton térfogata [m³]: 0.032003

