

Kanlux

EAN: 5905339392404

Süllyesztett LED panel tápegység nélkül
Kanlux 39240 BLINGO UIP 125LM120NW



low
UGR

IP
54



TERMÉKPARAMÉTEREK

Tápáram [mA]

600/850/1100

Létrehozás dátuma: 10.07.2026, 15:18

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

TERMÉKPARAMÉTEREK	
Driver [index]	37262 (600mA); 37263 (850mA); 37264 (1050mA); 37268 (600-1050mA); 37267 (450-1100mA)
Maximális teljesítmény [W]	max 40
Lámpatest fényárama [lm]	3000 (600mA) / 4000 (850mA) / 5000 (1100mA)
A korrelált színhőmérséklet [K]	4000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	6
Fényforrás színe	fehér
Luminous efficiency [lm/W]	max 125
Sugárzási szög [°]	90
Dióda típusa	LED SMD
Integrált LED fényforrás	igen
Színvisszaadási index	90
Élettartam [h]	50000
Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén	L70B50
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	≥50000
Alkalmazás helye	beltéri
IP védettségi fokozat	54/20
A készlet tartalmazza a tápegységet	nem
Tápellátás típusa	egyenáramú
UGR	<19
LED fényforrás cserélhetősége	A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki
Vezérlőberendezés cserélhetősége	A vezérlőberendezés a végfelhasználó által is kicserélhető
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	Fényforrást tartalmazó termék (CP)
Fényforrás higanytartalma [mg]	0

DIMENSIONS AND MOUNTING	
Magasság [mm]	26
Szélesség [mm]	295
Hossz [mm]	1195
Beszerezés helye	szerezés: mennyezeti süllyesztett przewód zakończony wtyczką - DC
Csatlakozó típusa	



MATERIAL AND CONSTRUCTION	
Szín	fehér
Lámpaház anyaga	acél
Búra anyaga	műanyag
Panel/keret anyaga	acél
Búra típusa	mikroprizmás
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Kszta	tégla
Minimális távolság a megvilágított tárgytól	0,5m
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	5÷25

LIGHT SOURCE PARAMETERS	
LED modul	SL-M-1080x10mm-7B4C-2307-99
Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	12,6
Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	13
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Modulok száma (LED fényforrás)	3

Létrehozás dátuma: 10.07.2026, 15:18

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.


Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTICS


Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	5
Darabszám közbelső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	5
Nettó egység súly [g]	1604
Súly [g]	2090
Egy darab bruttó súlya [g]	1908
Egységcsomagolás hossza [cm]	120.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]	30
Egységcsomagolás magassága [cm]	3.5
Doboz súlya [kg]	10.45
Karton szélessége [cm]	19.5
Doboz magassága [cm]	32
Doboz hossza [cm]	122
Karton térfogata [m ³]	0.076128

PHOTOMETRIC DATA



KANLUX S.A. (kat 39240) BLINGO UIP 125LM 120NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39240) BLINGO UIP 125LM 120NW
Lampy: 1 x BLINGO UIP 125LM 40W



cd/klm
C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 83\%$

LIGHT SOURCE PARAMETERS

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]	2020
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]	gömb (360°)
Készlet energiafogyasztás (Psb)	0
Fényforrás magassága [mm]	1080
Fényforrás szélessége [mm]	10
Fényforrás mélysége [mm]	2
Színekoordináták (x)	0,38
Színekoordináták (y)	0,38
Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]	126
R9 színvisszaadási index értéke	88
Élettartam-tényező	0,9
Fényáram-stabilitási tényező	0,96
Állítható színű fényforrás	nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	nem
Vakításgátló	nem
Szabályozható	nem

EGYÉB INFORMÁCIÓK:

5 év garancia a weblapon elérhető
garancianyilatkozatnak megfelelően

LED panel tápegység nélkül.

A megfelelő működéshez a KANLUX kínálatában
megtalálható megfelelő LED tápegységre van szükség

Létrehozás dátuma: 10.07.2026, 15:18

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező
érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com