


Kanlux

EAN: 5905339397805

Taśma LED
Kanlux 39780 LCOB 10,5W/M 24IP00-G



24V



Dokument utworzono: 17.04.2026, 19:35

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

| | |
|--|--|
| Napięcie znamionowe [V] | 24 DC |
| Moc znamionowa [W] | 1m = 10,5 |
| Strumień świetlny [lm] | 1m = 950 |
| Barwa światła | zielona |
| Rodzaj diody | LED COB |
| Znamionowa trwałość lampy [h] | 30000 |
| Ilość cykli wł/wył | ≥30000 |
| Miejsce zastosowania | wewnątrz |
| Stopień IP | 00 |
| Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm] | 5 |
| Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE | nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 |
| Zawartość rtęci | nie |
| Zawartość rtęci w lampie [mg] | 0 |

WYMIARY I MONTAŻ

| | |
|------------------|-----------------------|
| Wysokość [mm] | 5000 |
| Szerokość [mm] | 8 |
| Głębokość [mm] | 2 |
| Długość [mm] | 5000 |
| Rodzaj przyłącza | wolne końce przewodów |



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

| | |
|---|------|
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | III |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 0,1m |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | 5÷25 |

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

| | |
|--------------------|-----|
| Ilość diod na metr | 480 |
|--------------------|-----|

INFORMACJE DODATKOWE

3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

LOGISTYKA

| | |
|---|--------|
| Jednostka miary | sztuka |
| Jak pakowane | 25 |
| Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim | 25 |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 50 |
| Masa jednostkowa netto [g] | 56 |
| Gramatura [g] | 129.6 |
| Waga sztuki brutto [g] | 102 |
| Długość opakowania jednostkowego [cm] | 21 |
| Szerokość opakowania jednostkowego [cm] | 1 |
| Wysokość opakowania jednostkowego [cm] | 23 |
| Waga kartonu [kg] | 6.48 |
| Szerokość kartonu [cm] | 30.5 |
| Wysokość kartonu [cm] | 30 |

Dokument utworzono: 17.04.2026, 19:35

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTYKA

| | |
|------------------------------------|----------|
| Długość kartonu [cm] | 47 |
| Objętość kartonu [m ³] | 0.043005 |

Dokument utworzono: 17.04.2026, 19:35

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL