

Kanlux



EAN: 5905339902818

LED keret
Kanlux 46070 AVAR W U 6060 32W-CCT



Létrehozás dátuma: 27.03.2026, 09:15

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

TERMÉKPARAMÉTEREK	
Névleges feszültség [V]	220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Maximális teljesítmény [W]	32
Lámpatest fényárama [lm]	3800/4000/3900
A korrelált színhőmérséklet [K]	3000/4000/6000
Sugárzási szög [°]	90
Dióda típusa	LED SMD
Integrált LED fényforrás	igen
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	6
Fényforrás színe	meleg fehér, fehér, hideg fehér
Színvisszaadási index	80
Élettartam [h]	50000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	≥50000
Alkalmazás helye	beltéri
IP védettségi fokozat	20
Fényerőszabályozható	nem
A készlet tartalmazza a tápegységet	igen
Tápegység típusa	egyenáramú
UGR	<19
LED fényforrás cserélhetősége	A LED fényforrást kizárólat szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki
Vezérlőberendezés cserélhetősége	A vezérlőberendezés a végfelhasználó által is kicserélhető
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	Fényforrást tartalmazó termék (CP)

DIMENSIONS AND MOUNTING	
Magasság [mm]	26
Szélesség [mm]	595
Hossz [mm]	595
Beszerezés helye	szerelés: mennyezeti süllyesztett
Csatlakozó típusa	szabad kábelvégződések

LIGHT SOURCE PARAMETERS	
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	C
Modulok száma (LED fényforrás)	4
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]	1300
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]	gömb (360°)

EGYÉB INFORMÁCIÓK:	
5 év garancia a weboldalon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően	

MATERIAL AND CONSTRUCTION	
Szín	fehér
Lámpaház anyaga	alumínium ötvözet
Búra anyaga	műanyag
Panel/keret anyaga	alumínium ötvözet
Búra típusa	opál
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Ksztaht	négyszet
Minimális távolság a megvilágított tárgytól	0,5m
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	5÷25

LOGISTICS	
Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	6
Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	6
Nettó egységsúly [g]	1136
Súly [g]	1616.67
Egy darab bruttó súlya [g]	1442
Egységcsomagolás hossza [cm]	62
Egységcsomagolás szélessége [cm]	5
Egységcsomagolás magassága [cm]	62

Létrehozás dátuma: 27.03.2026, 09:15

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTICS	
Doboz súlya [kg]	9.70002
Karton szélessége [cm]	31
Doboz magassága [cm]	64
Doboz hossza [cm]	63
Karton térfogata [m ³]	0.124992

Létrehozás dátuma: 27.03.2026, 09:15

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

