

Kanlux



EAN: 5905339902429

Kültéri LED lámpatest
Kanlux 46321 PRO-SL M 100W NW



TERMÉKPARAMÉTEREK

| | |
|----------------------------|------------|
| Névleges feszültség [V] | 220-240 AC |
| Névleges frekvencia [Hz] | 50 |
| Maximális teljesítmény [W] | 100 |

Létrehozás dátuma: 16.06.2026, 11:01

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


HU

TERMÉKPARAMÉTEREK

| | |
|---|--|
| Fényáram [lm] | 17000 |
| A korrelált színhőmérséklet [K] | 4000 |
| Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben | 6 |
| Fényforrás színe | fehér |
| Lámpa fényereje [lm/W] | 170 |
| Sugárzási szög [°] | X150/Y125 |
| Dióda típusa | LED SMD |
| Színvisszaadási index | 70 |
| Élettartam [h] | 100000 |
| Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén | L80B10 |
| Bekapcs/kikapcs ciklusok száma | ≥30000 |
| Alkalmazás helye | kültéri |
| IP védettség fokozat | 66 |
| IK fokozat | 08 |
| Fényerőszabályozható | nem |
| Kábel típusa | H05RN-F |
| Vezeték keresztmetszete [mm ²] | 0,75-2,5 |
| Túlfeszültségvédelem | 10kV |
| LED fényforrás cserélhetősége | A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki |
| Vezérlőberendezés cserélhetősége | A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki |
| Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint | Fényforrást tartalmazó termék (CP) |
| Higanytartalom | nem |
| Fényforrás higanytartalma [mg] | 0 |

DIMENSIONS AND MOUNTING

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Magasság [mm] | 100 |
| Szélesség [mm] | 207 |
| Hossz [mm] | 530 |
| Vezeték hossz [m] | 0.4 |
| Beszereles helye | utcai oszlop |
| Csatlakozó típusa | szabad kábelvégződések |



MATERIAL AND CONSTRUCTION

| | |
|--|----------------------|
| Szín | szürke |
| RAL | 9023 |
| Lámpaház anyaga | alumínium ötvözet |
| Védőüveg anyaga | edzett üveg |
| Áramütés elleni védelmi osztály | II |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C] | -20÷45 |

LOGISTICS

| | |
|----------------------------------|---------|
| Mértékegység | 1 darab |
| Csomagolás típusa | 1 |
| Darabszám közbenső csomagolásban | 1 |

LIGHT SOURCE PARAMETERS

| | |
|--|-------------|
| Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP) | B |
| Modulok száma (LED fényforrás) | 1 |
| Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm] | 18890 |
| Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm] | gömb (360°) |
| Színkoordináták (x) | 0,3874 |
| Színkoordináták (y) | 0,4045 |
| Élettartam-tényező | 0,9 |
| Fényáram-stabilitási tényező | 0,96 |

Létrehozás dátuma: 16.06.2026, 11:01

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTICS

| | |
|------------------------------------|----------|
| Darabszám gyűjtőcsomagolásban | 1 |
| Nettó egységsúly [g] | 3320 |
| Súly [g] | 3569 |
| Egy darab bruttó súlya [g] | 3596 |
| Egységcsomagolás hossza [cm] | 57 |
| Egységcsomagolás szélessége [cm] | 23.5 |
| Egységcsomagolás magassága [cm] | 15.5 |
| Doboz súlya [kg] | 3.569 |
| Karton szélessége [cm] | 23.5 |
| Doboz magassága [cm] | 15.5 |
| Doboz hossza [cm] | 57 |
| Karton térfogata [m ³] | 0.020762 |


LIGHT SOURCE PARAMETERS

| | |
|---|----------------|
| A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet | nem vonatkozik |
| Állítható színű fényforrás | nem |
| Nagy fénysűrűségű fényforrás | nem |
| Vakításgátló | nem |
| Szabályozható | nem |

EGYÉB INFORMÁCIÓK:

5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

PHOTOMETRIC DATA



Létrehozás dátuma: 16.06.2026, 11:01

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com