


18192 GORDO N 1W CW-L-SR

Portalampada carrabile

5905339181923



Kanlux GORDO N è un faretto incasso terra. È realizzato con materiali di altissima qualità che ne garantiscono una resistenza a pressioni fino a 20kN. Ha un elevato grado IP67

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: argento

Luogo di montaggio: montaggio a pavimento, interrato

Luogo d'uso: all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,1m

Compatibile con dimmer: non

Direzione dell'illuminazione: parte superiore

Lunghezza [mm]: 95

Larghezza [mm]: 95

Altezza [mm]: 94

Numero di induttanze: 1

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 1

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 50

Tonalità della luce: Bianco freddo

Durata [h]: 20000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥10000

Angolo di illuminazione [°]: 80

Temperatura esercizio [°C]: -20÷35

Materiale del corpo: alluminio

Materiale del pannello/della cornice: acciaio inox

Vetro: vetro temperato

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Tipo di cavo: H05RN-F

Lunghezza del cavo [mt]: 0.2

Sezione tubo [mm²]: 0,75

Forza statica ammissibile [kN]: 20


Grado IK: 08

Grado IP: 67

Informazioni supplementari: E' possibile sostituire la lampada led avvalendosi di personale qualificato (solo dal servizio Kanlux)

18192 GORDO N 1W CW-L-SR

Portalampada carrabile

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]:** 85**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]:** in cono ampio (120°)**Temperatura di colore [K]:** 6500**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** 6**Indice di resa cromatica:** 80**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED
A TENSIONE DI RETE:****Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato
avente una determinata potenza:** non applicabile**DATI LOGISTICI:****Tipo di confezionamento:** 20**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 20**Peso unitario netto [g]:** 384**Grammatura [g]:** 449**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 10.5**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 10**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 10.5**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 8.98**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 22.5**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 24**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 54**Volume della scatola di cartone [m^3]:** 0.02916

18192 GORDO N 1W CW-L-SR

Portalampada carrabile

