

22343 FRANCO II LED B


Lampada da scrivania led

5905339223432

**TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:****Tecnologia d'illuminazione:** LED**Non direzionale o direzionale:** NDLS**A tensione di rete o non a tensione di rete :** NMLS**Sorgente luminosa connessa (CLS):** non**Sorgente luminosa a colori variabili:** non**Sorgente luminosa ad alta luminanza:** non**Schermo antiriflesso:** non**Regolabile:** si**PARAMETRI DEL PRODOTTO:****Colore:** nero**Luogo di montaggio:** a terra**Luogo d'uso:** all'interno**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,1m**Possibilità di oscuramento solo tramite il sistema elettronico interno:** si**Compatibile con dimmer:** non**Interruttore:** si**Altezza MAX [mm]:** 670**Diametro [mm]:** 173**Lunghezza del cavo [mt]:** 1.8**LED integrati:** si**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Potenza massima [W]:** max 6,8**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** II**Diffusore:** plastica**Tipo di spia:** LED SMD**Flusso luminoso [lm]:** max 590**Tonalità della luce:** Bianco caldo**Durata [h]:** 20000**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥10000**Angolo di illuminazione [°]:** 100**Materiale del corpo:** plastica**Tipo di allacciamento:** cavo con una spina (terminale)**Plafoniera mobile in orizzontale [°]:** 360**Plafoniera mobile in verticale [°]:** 360**Grado IP:** 20**Informazioni supplementari:** E' possibile sostituire la lampada led avvalendosi di personale qualificato (solo dal servizio Kanlux)**Informazioni supplementari:** Alimentatore intercambiabile**Informazioni supplementari:** Prodotto contenitore (CP)

22343 FRANCO II LED B

Lampada da scrivania led

**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm] : 680Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm] : in sfera (360°)

Temperatura di colore [K] : 3000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : 6

Altezza della lampadina [mm] : 120

Larghezza della lampadina [mm] : 44

Profondità della lampadina [mm] : 2

Indice di resa cromatica : 80

Coordinate cromatiche (x) : 0.44

Coordinate cromatiche (y) : 0.403

Fattore di sopravvivenza : 0,9

Fattore di mantenimento del flusso luminoso : 0,95

**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED
A TENSIONE DI RETE:**

Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza: non applicabile

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo

Tipo di confezionamento : 8

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 8

Peso unitario netto [g] : 1278

Grammatura [g] : 1577.5

Peso unitario lordo [g] : 1484

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 20

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 18.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 24


Peso della scatola di cartone [Kg] : 12.62

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 39

Altezza della scatola di cartone [cm] : 50.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 42

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.082719



22343 FRANCO II LED B

Lampada da scrivania led