



22802 MAH PLUS-136/4LED/PC

Plafoniera stagna per tubi LED

5905339228024



IP
65



Kanlux MAH PLUS 4LED è una plafoniera stagna il cui vantaggio principale si traduce nella possibilità di usare le sorgenti luminose a LED T8 con una lunghezza di 1200 mm o 1500 mm. È un'ottima soluzione per applicazioni industriali.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: grigio

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall'oggetto illuminata: 0,5m

Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere: sì

Lampada inclusa: non

Alimentazione delle lampadine T8 LED: unilaterale

Lunghezza [mm]: 1260

Larghezza [mm]: 90

Altezza [mm]: 92

Numero di clips: 8

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: max 36

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Diffusore: PC

Lampada: T8 LED

Attacco: G13

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: plastica

Materiale del supporto: metallo

Materiale delle clips: plastica

Tipo di allacciamento: morsettiera a vite

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1÷2,5

Grado IP: 65

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 9

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio: 9

Peso unitario netto [g]: 1232

Grammatura [g]: 1488.89

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 128

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 6.5

22802 MAH PLUS-136/4LED/PC

Plafoniera stagna per tubi LED



Peso della scatola di cartone [Kg] : 13.40001

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 30

Altezza della scatola di cartone [cm] : 21.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 129


Volume della scatola di cartone [m³] : 0.083205

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- gli apparecchi MAH PLUS 4LED/PC sono progettati per sorgenti T8 LED 220-240 V~; 50/60Hz con alimentazione unilaterale


KANLUX S.A. (kat 22802) MAH PLUS-136/4LED/PC + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22802) MAH PLUS-136/4LED/PC + GLASSv4
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 18W-NW



KANLUX S.A. (kat 22802) MAH PLUS-136/4LED/PC + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22802) MAH PLUS-136/4LED/PC + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-NW



22802 MAH PLUS-136/4LED/PC

Plafoniera stagna per tubi LED

KANLUX S.A. (kat 22802) MAH PLUS-136/4LED/PC + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22802) MAH PLUS-136/4LED/PC + Miledo
Lamps: 1 x T8 LED N 18W-NW

