


26964 MEBA 4LED 2X120 OP PS

Plafoniera lineare per tubi LED T8

5905339269645



La plafoniera MEBA 4LED è destinata all'utilizzo di tubi a LED T8. Alimentazione LED T8 unilaterale.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:


Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: 2 x max 36
Attacco (Lampada): G13
Lampada: T8 LED
Lampada inclusa: non
Colore: bianco
Luogo di montaggio: montaggio a soffitto
Luogo d'uso: all'interno
Grado IP: 20
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Sorgente di luce sostituibile: si
Direzione dell'illuminazione: fondo
Alimentazione delle lampadine T8 LED: unilaterale
Lunghezza [mm]: 1250
Larghezza [mm]: 153
Altezza [mm]: 65
Grado di protezione contro le scosse elettriche : I
Diffusore: PS
Materiale del corpo: metallo, plastica
Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
Tipo di paralume: opalescente
Tipo di allacciamento: Morsettiera a vite
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1-2,5

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 8
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 8
Peso unitario netto [g]: 1200
Grammatura [g]: 1620
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 127
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 15.5

26964 MEBA 4LED 2X120 OP PS

Plafoniera lineare per tubi LED T8



Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 7

Peso della scatola di cartone [Kg] : 12.96

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 29.5

Altezza della scatola di cartone [cm] : 32.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 128


Volume della scatola di cartone [m³] : 0.12272

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- gli apparecchi sono progettati per sorgenti T8 LED 220-240 V~; 50/60Hz con alimentazione unilaterale


KANLUX S.A. (kat 26964) MEBA 4LED 2X120 OP PS + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26964) MEBA 4LED 2X120 OP PS + GLASSv4
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 18W-NW



KANLUX S.A. (kat 26964) MEBA 4LED 2X120 OP PS + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26964) MEBA 4LED 2X120 OP PS + GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 18W-NW



Data di emissione: 17.10.2025, 09:28

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

26964 MEBA 4LED 2X120 OP PS

Plafoniera lineare per tubi LED T8


KANLUX S.A. (kat 26964) MEBA 4LED 2X120 OP PS + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26964) MEBA 4LED 2X120 OP PS + GLASSv2
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv2 18W-WW



KANLUX S.A. (kat 26964) MEBA 4LED 2X120 OP PS + Miledio / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26964) MEBA 4LED 2X120 OP PS + Miledio
Lamps: 2 x T8 LED 16W-NW



Data di emissione: 17.10.2025, 09:28

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com