




27412 ALIN 4LED 1X60-SR

Plafoniera lineare per tubi LED T8

5905339274120



PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: argento

Luogo di montaggio: per montaggio sul soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall'oggetto illuminata: 0,5m

Lampada inclusa: non

Direzione dell'illuminazione: fondo

Alimentazione delle lampadine T8 LED: unilaterale

Lunghezza [mm]: 630

Larghezza [mm]: 60

Altezza [mm]: 69

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: max 18

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Diffusore: plastica

Lampada: T8 LED

Attacco: G13

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: opaco

Materiale del corpo: alluminio

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g]: 1100

Grammatura [g]: 1280

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 74

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7

Peso della scatola di cartone [Kg]: 1.28

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 11

Altezza della scatola di cartone [cm]: 7

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 74

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.005698


27412 ALIN 4LED 1X60-SR

Plafoniera lineare per tubi LED T8




KANLUX S.A. (kat 27412) ALIN 4LED 1X60-SR + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27412) ALIN 4LED 1X60-SR + GLASSv4
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 9W-11W



KANLUX S.A. (kat 27412) ALIN 4LED 1X60-SR + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27412) ALIN 4LED 1X60-SR + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 9W-11W




27412 ALIN 4LED 1X60-SR

Plafoniera lineare per tubi LED T8

KANLUX S.A. (kat 27412) ALIN 4LED 1X60-SR + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27412) ALIN 4LED 1X60-SR + GLASSv2
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv2 9W-VVV



KANLUX S.A. (kat 27412) ALIN 4LED 1X60-SR + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27412) ALIN 4LED 1X60-SR + Miledo
Lamps: 1 x T8 LED 9W-VVV

