


27419 ALIN 4LED 1X120-W-NT

Plafoniera lineare per tubi LED T8

5905339274199



PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Lampada inclusa: non

Direzione dell'illuminazione: fondo

Alimentazione delle lampadine T8 LED: unilaterale

Lunghezza [mm]: 1240

Larghezza [mm]: 60

Altezza [mm]: 69

Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF:

33793 (NT), 33788 (Z)

Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM: 33799 (NT), 33794 (Z)

Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL: 33805 (NT), 33800 (Z)

Spiegazione dei simboli utilizzati: (Z) - per montaggio sul soffitto, (NT) - montaggio a soffitto

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: max 36

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Diffusore: plastica

Lampada: T8 LED

Attacco: G13

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: opaco

Materiale del corpo: alluminio

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g]: 1700

Grammatura [g]: 2030

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 136

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7

Peso della scatola di cartone [Kg]: 2.03

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 11

Altezza della scatola di cartone [cm]: 7

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 136

27419 ALIN 4LED 1X120-W-NT


Plafoniera lineare per tubi LED T8

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.010472

KANLUX S.A. (kat 27419) ALIN 4LED 1X120-W-NT + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaires: KANLUX S.A. (kat 27419) ALIN 4LED 1X120-W-NT + GLASSv4


Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 18W-NW



KANLUX S.A. (kat 27419) ALIN 4LED 1X120-W-NT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaires: KANLUX S.A. (kat 27419) ALIN 4LED 1X120-W-NT + GLASSv3

Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-NW



27419 ALIN 4LED 1X120-W-NT

Plafoniera lineare per tubi LED T8

KANLUX S.A. (kat 27419) ALIN 4LED 1X120-W-NT + Miledo / LDC (Polar)

Luminaires: KANLUX S.A. (kat 27419) ALIN 4LED 1X120-W-NT + Miledo

Lamps: 1 x T8 LED 16W-NW

