

# iQ-LED

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 35258 IQ-LED GU10 4,9W-CW

Lampadina led

5905339352583



#### TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

**Tecnologia d'illuminazione:** LED  
**Non direzionale o direzionale:** NDLS  
**A tensione di rete o non a tensione di rete :** MLS  
**Sorgente luminosa connessa (CLS):** non  
**Sorgente luminosa a colori variabili:** non  
**Sorgente luminosa ad alta luminanza:** non  
**Schermo antiriflesso:** non  
**Regolabile:** non

#### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** bianco  
**Compatibile con dimmer:** non  
**Larghezza [mm]:** 50  
**Altezza [mm]:** 55  
**Profondità [mm]:** 50  
**Diametro [mm]:** 50  
**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC  
**Frequenza nominale [Hz]:** 50  
**Corrente nominale della lampada [mA]:** 41  
**Flusso luminoso nominale totale [lm]:** 550  
**Angolo d'illuminazione [°]:** 120  
**Materiale:** vetro  
**Diffusore:** plastica  
**Lampada:** PAR16  
**Tipo di spia:** LED SMD  
**Tonalità della luce:** Bianco freddo  
**Attacco:** GU10  
**Resistenza nominale della lampada [h]:** 25000  
**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥50000  
**Forma della lampadina:** kulka  
**Informazioni supplementari:** Lampada (LS)  
**Contenuto di mercurio:** non

#### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

**Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h):** 5  
**Classe di efficienza energetica:** E

Data di emissione: 02.02.2024, 14:51

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT


# iQ-LED

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 35258 IQ-LED GU10 4,9W-CW

Lampadina led



Data di emissione: 02.02.2024, 14:51

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm] :** 550  
**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm] :** in sfera (360°)  
**Temperatura di colore [K] :** 6500  
**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** 6  
**Potenza della lampadina in modalità accesa [W] :** 4,9  
**Altezza della lampadina [mm] :** 55  
**Larghezza della lampadina [mm] :** 50  
**Profondità della lampadina [mm] :** 50  
**Indice di resa cromatica :** 90  
**Coordinate cromatiche (x) :** 0.313  
**Coordinate cromatiche (y) :** 0.337  
**Dichiarazione di potenza equivalente [W] :** 44  
**Valore dell'indice di resa cromatica R9 :** 83  
**Fattore di sopravvivenza :** 0,9  
**Fattore di mantenimento del flusso luminoso :** 0,96

#### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

**Fattore di sfasamento (cos  $\phi$ 1) :** 0,5  
**Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza:** non applicabile  
**Metrica dello sfarfallio (Pst LM) :** 1,0  
**Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM) :** 0.4

#### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura :** pezzo  
**Tipo di confezionamento :** 10  
**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario :** 10  
**Numero di pezzi in un imballaggio :** 200  
**Peso unitario netto [g] :** 44  
**Grammatura [g] :** 59.85  
**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 5  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 5  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 5.5  
**Peso della scatola di cartone [Kg] :** 11.97  
**Larghezza della scatola di cartone [cm] :** 28  
**Altezza della scatola di cartone [cm] :** 27  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm] :** 56.5

IT




**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## 35258 IQ-LED GU10 4,9W-CW


Lampadina led

Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>] : 0.042714



KANLUX S.A. (kat 35258) IQ-LED GU10 4,9W-CW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35258) IQ-LED GU10 4,9W-CW  
Lampy: 1 x IQ-LED GU10 4,9W-CW



Data di emissione: 02.02.2024, 14:51

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT