

5 WARRANTY 5 years

SELECT ABLE POWER









Data di emissione: 05.11.2026, 11:18
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT

PARAMETRI DEL PRODOTTO	
Tensione nominale [V]	**220-240 AC**
Frequenza nominale [Hz]	**50**
Potenza massima [W]	**max 66**
Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]	**max 9650**
Temperatura di colore [K]	**4000**
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam	**6**
Tonalità della luce	**bianco**
Intervallo di impostazione della potenza [W]	**66/63/60/56/51/47/42**
Intervallo di impostazione del flusso luminoso [lm]	**9650/9200/8800/8350/7750/7150/6500**
Efficienza [lm/W]	**max 146**
Angolo di illuminazione [°]	**115**
Tipo di spia	**LED SMD**
LED integrati	**si**
Indice di resa cromatica	**80**
Durata [h]	**50000**
Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso	**L70B50**
Numero di cicli accensione/spegnimento	**≥50000**
Luogo d'uso	**all'interno**
Grado IP	**20**
Compatibile con dimmer	**non**
Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante	**si**
Alimentatore in dotazione	**si**
Tipo di alimentatore	**di corrente continua**
Sostituibilità della sorgente luminosa LED	**Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED**
Sostituibilità dell'apparecchiatura di comando	**Alimentatore intercambiabile**
Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE	**Prodotto contenitore (CP)**
Contenuto di mercurio nella lampada [mg]	**0**

DIMENSIONI E MONTAGGIO	
Luogo di montaggio	**per montaggio a incasso nel soffitto (soffitto a cassettoni)**
Tipo di allacciamento	**Morsettiera autobloccante**

MATERIALE E COSTRUZIONE	
Colore	**bianco**
Materiale del corpo	**metallo**
Diffusore	**PS**
Materiale del pannello/della cornice	**metallo**
Grado di protezione contro le scosse elettriche	**II**

MATERIALE E COSTRUZIONE	
Distanza minima dall' oggetto illuminata	**0,5m**
Temperatura esercizio [°C]	**5÷25**

LOGISTICA	
Unità di misura	**pezzo**
Tipo di confezionamento	**5**
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	**1**
Numero di pezzi in un imballaggio	**5**
Peso unitario netto [g]	**1526**
Grammatura [g]	**2036**
Peso unitario lordo [g]	**1858**
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	**61.5**
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	**4**
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	**62.5**


Data di emissione: 05.11.2026, 11:18
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


IT

LOGISTICA

Peso della scatola di cartone [Kg]	**10.18**
Larghezza della scatola di cartone [cm]	**22**
Altezza della scatola di cartone [cm]	**64.5**
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	**62**
Volume della scatola di cartone [m³]	**0.087978**

DATI FOTOMETRICI





PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	**C**
Moduli (Lampadina led)	**8**
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]	**1420**
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]	**in sfera (360°)**
Coordinate cromatiche (x)	**0,38**


PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA


Coordinate cromatiche (y)	**0,38**
Sorgente luminosa a colori variabili	**non**
Sorgente luminosa ad alta luminanza	**non**
Schermo antiriflesso	**non**
Regolabile	**non**

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

RYSUNKI WYMIAROW





	(W)	(lm)	I(mA)
	66	9650	1700
	63	9200	1600
	60	8800	1500
	56	8350	1400
	51	7750	1300
	47	7150	1200
	42	6500	1100

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT