











Data di emissione: 04.11.2026, 16:12

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tensione nominale [V]	**3,7 DC**
Potenza massima [W]	**6**
Flusso luminoso [lm]	**420**
Temperatura di colore [K]	**4000**
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam	**6**
Tonalità della luce	**bianco**
Accumulatore (tipo)	**Li-Ion 18650**
Accumulatore (parametri)	**3,7V 1800mAh**
Efficienza [lm/W]	**70**
Tipo di spia	**LED SMD**
LED integrati	**si**
Indice di resa cromatica	**80**
Durata [h]	**30000**
Numero di cicli accensione/spegnimento	**≥5000**
Luogo d'uso	**all'interno e all'esterno**
Grado IP	**65**
Compatibile con dimmer	**non**
Alimentazione a batteria	**si**
Alimentazione a batteria	**18650 ACCU**

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Altezza [mm]	**121**
Larghezza [mm]	**59**
Lunghezza [mm]	**158**
Luogo di montaggio	**montaggio a parete**

PARAMETRI DEL SENSORE


Tipo di sensore	**PIR**
rilevamento del movimento	**si**
Portata del sensore [m]	**4 - 6**
Raggio d'azione del sensore [°]	**120**
Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]	**30--**
Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento [lx]	**<50**

LOGISTICA

Unità di misura	**pezzo**
Tipo di confezionamento	**30**
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	**1**
Numero di pezzi in un imballaggio	**30**
Peso unitario netto [g]	**344**
Grammatura [g]	**427**

LOGISTICA

Peso unitario lordo [g]	**406**
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	**13.5**
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	**7**
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	**14**
Peso della scatola di cartone [Kg]	**12.81**
Larghezza della scatola di cartone [cm]	**36**
Altezza della scatola di cartone [cm]	**36**
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	**41**
Volume della scatola di cartone [m^3]	**0.053136**



MATERIALE E COSTRUZIONE

Colore	**nero**
Materiale	**PC, ABS**
Grado di protezione contro le scosse elettriche	**III**

Data di emissione: 04.11.2026, 16:12

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT

MATERIALE E COSTRUZIONE	
Temperatura esercizio [°C]	**-15÷35**

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT