



22672 NOTUS 4LED 236 NT

Oprawa rastrowa natynkowa

5905339226723



Kanlux NOTUS 4LED to oprawy rastrowe natynkowe, przystosowane do świetlówek ledowych T8. Produkowane są w Polsce, z komponentów od polskich dostawców. Rastry to rozwiązanie oświetleniowe do wnętrz biurowych i przemysłowych. Świetlówki LED przyczyniają się dodatkowo do mniejszego zużycia energii.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Zasilanie świetlówek T8 LED: jednostronne

Długość [mm]: 1223

Szerokość [mm]: 295

Wysokość [mm]: 75

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 2 x max 36

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał obudowy: stal

Materiał odbłyśnika: stop aluminium

Źródło światła: T8 LED

Trzonek (Źródło światła): G13

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Stopień IP: 20

Kształt: prostokątny

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 2600

22672 NOTUS 4LED 236 NT

Oprawa rastrowa natynkowa



Gramatura [g]: 3130

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 125

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 30.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Waga kartonu [kg]: 3.13

Szerokość kartonu [cm]: 31


Wysokość kartonu [cm]: 8.8

Długość kartonu [cm]: 125.5

Objętość kartonu [m³]: 0.034236


KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv4
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 18W-NW



KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 18W-NW




22672 NOTUS 4LED 236 NT

Oprawa rastrowa natynkowa


KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv2
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 18W-WW



KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + T8 Miledo
Lampy: 2 x T8 LED 18W-NW



22672 NOTUS 4LED 236 NT

Oprawa rastrowa natynkowa

AKCESORIA

07870



ROPE-NT 150

ROPE-NT 150 linka stalowa (podwójna) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie

07871



ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie