



# 31511 AZPO LED 22W-NW-L-B

Plafoniera LED

8595665315115

**PARAMETRY PRODUKTU:****Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc maksymalna [W]:** 22**Strumień świetlny [lm]:** 2350**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 107**Kąt świecenia [°]:** 120**Trzonek (Źródło światła):** solder pads**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6**Barwa światła:** biała**Wskaźnik oddawania barw:** 80**Trwałość [h]:** 20000**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000**Źródło światła:** LED**Rodzaj diody:** LED SMD**Kolor:** czarny**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Długość [mm]:** 420**Szerokość [mm]:** 420**Wysokość [mm]:** 29**Zintegrowane źródło światła LED:** tak**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷40**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,75-1,5**Stopień IP:** 54**Kształt:** kwadratowy**Możliwość wymiany źródła LED:** Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)**Możliwość wymiany sprzętu sterującego:** Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

# 31511 AZPO LED 22W-NW-L-B

Plafoniera LED

**Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE:** Produkt wyposażony (CP)

**Zawartość rtęci:** nie

## PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Moduł LED:** RS-2403V7 24W 3B20C 2835 60L N2

**Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]:** 10,3

**Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h):** 11

**Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP):** D

**Liczba modułów (Źródło światła LED):** 2

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1600

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Moc w trybie czuwania (Psb):** 0

**Wysokość źródła światła [mm]:** 398

**Szerokość źródła światła [mm]:** 11

**Głębokość źródła światła [mm]:** 1

**Współrzędne chromatyczności (x):** 0,38

**Współrzędne chromatyczności (y):** 0,38

**Deklaracja równoważności mocy [W]:** 104

**Wartość wskaźnika oddawania barw R9:** 0

**Współczynnik trwałości:** 0,9

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 0,95

**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED

**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS

**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** NMLS

**Połączone źródło światła (CLS):** nie

**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie

**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie

**Ośłona przeciwolśnieniowa:** nie

**Funkcja ściemniania:** nie

## DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 10

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 10


**Masa jednostkowa netto [g]:** 1354

**Gramatura [g]:** 1630

# 31511 AZPO LED 22W-NW-L-B

Plafoniera LED

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 43  
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 3.5  
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 43  
**Waga kartonu [kg]:** 16.3  
**Szerokość kartonu [cm]:** 37  
**Wysokość kartonu [cm]:** 45  
**Długość kartonu [cm]:** 44.5  
**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.074093



MILED0 (kat 31511) AZPO LED 22W-NW-L-B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: MILED0 (kat 31511) AZPO LED 22W-NW-L-B  
Lampy: 1 x AZPO LED 22W-NWL

