

36290 KMCCB-F-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339362902



Wyłącznik kompaktowy ze stałą nastawą, bez regulacji. Prąd znamionowy 125A - rozmiar obudowy 125A.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Prąd znamionowy [A]: 125

Kategoria użytkowania: A

Miejsce montażu: płyta montażowa

Stopień IP: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 18kA
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Długość [mm]: 75

Szerokość [mm]: 82

Wysokość [mm]: 133

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Typ sterowania: mechaniczne

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]: 380/415; 220/230

Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 800

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]: 8000

Ilość biegunów: 3

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

Masa jednostkowa netto [g]: 868

Gramatura [g]: 935

Waga sztuki brutto [g]: 910

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 14

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5


Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Waga kartonu [kg]: 18.7

Szerokość kartonu [cm]: 31

36290 KMCCB-F-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



Wysokość kartonu [cm]: 21

Długość kartonu [cm]: 45


Objętość kartonu [m³]: 0.029295

AKCESORIA

36288	KMCCB125 DIN DB18	adapter z szyną TH35
		
36289	KMCCB125 DIN DB24	adapter z szyną TH35
		
36309	KMCCB DIN ADAPTER UN1	adapter na szynę TH35
		
36293	KMCCB-F-125A/AX/L	styk pomocniczy
		
36296	KMCCB-F-125A/UV	wyzwalacz podnapięciowy
		
36303	KMCCB-F-125A/RL/R	wyzwalacz wzrostowy

36290 KMCCB-F-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



- 3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm
- 4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm



36294

KMCCB-F-125A/AL/L

styk alarmowy



37285

KMCCB-PK1-3P

przyłącze
kątowe

