



37281 KMCCB-RT-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339372819



Wyłącznik kompaktowy z regulacją członu termicznego. Prąd znamionowy 125A - rozmiar obudowy 125A. Zakres regulacji 0,8-0,9-1xIn.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 230/415 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Prąd znamionowy [A]: 125

Kategoria użytkowania: A

Miejsce montażu: płyta montażowa

Stopień IP: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 18kA
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Długość [mm]: 75

Szerokość [mm]: 82

Wysokość [mm]: 133

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Typ sterowania: mechaniczne

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]: 380/415; 220/230

Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 800

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]: 8000

Ilość biegunów : 3

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 20

Masa jednostkowa netto [g]: 896

Gramatura [g]: 968.5

Waga sztuki brutto [g]: 942

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 14

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5


Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Waga kartonu [kg]: 19.37

37281 KMCCB-RT-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

125A, 160A: 6Nm
250A: 12Nm
400A: 20Nm



Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm

4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm

Szerokość kartonu [cm]: 30

Wysokość kartonu [cm]: 20.5

Długość kartonu [cm]: 44.5

Objętość kartonu [m³]: 0.027368

AKCESORIA

36289 KMCCB125 DIN DB24 adapter z szyną TH35



36288 KMCCB125 DIN DB18 adapter z szyną TH35



36309 KMCCB DIN ADAPTER UN1 adapter na szyną TH35



36293 KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy



36303 KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz wzrostowy



37281 KMCCB-RT-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

36296

KMCCB-F-125A/UV

wyzwalacz
podnapięciowy



36294

KMCCB-F-125A/AL/L

styk alarmowy



37285

KMCCB-PK1-3P

przyłącze
kątowe

