Kanlux














Dokument utworzono: 05.11.2026, 14:32
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	**220-240 AC**
Częstotliwość znamionowa [Hz]	**50**
Moc maksymalna [W]	**4,9**
Moc w trybie pracy awaryjnej [W]	**1,6**
Strumień świetlny [lm]	**185**
Skorelowana temperatura barwowa [K]	**6500**
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	**6**
Barwa światła	**chłodnobiała**
Strumień świetlny w trybie pracy awaryjnej [lm]	**185**
Tryby pracy	**awaryjno-sieciowy**
Czas pracy awaryjnej [h]	**3**
Akumulator (typ)	**LiFePO4**
Akumulator (parametry)	**3,2V 1800mAh**
Autotest	**tak**
Przycisk TEST	**tak**
Test automatyczny	**tak**
Test standardowy	**tak**
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]	**38**
Kąt świecenia [°]	**110**
Rodzaj diody	**LED SMD**
Zintegrowane źródło światła LED	**tak**
Miejsce zastosowania	**wewnątrz**
Stopień IP	**65**
Stopień IK	**10**

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	**67**
Szerokość [mm]	**111**
Długość [mm]	**356**
Miejsce montażu	**do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie**
Rodzaj przyłącza	**kostka samozaciskowa**
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]	**0,75÷1,5**



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Kolor	**szary**
Materiał obudowy	**PC**
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	**II**
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	**0÷40**

LOGISTYKA	
Jednostka miary	**sztuka**
Jak pakowane	**20**
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	**1**
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	**20**
Masa jednostkowa netto [g]	**530**
Gramatura [g]	**700**
Waga sztuki brutto [g]	**666**
Długość opakowania jednostkowego [cm]	**36**
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	**7.5**
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	**11.5**

INFORMACJE DODATKOWE

ATS-S | EL-T

Dokument utworzono: 05.11.2026, 14:32
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

LOGISTYKA	
Waga kartonu [kg]	**14**
Szerokość kartonu [cm]	**38**
Wysokość kartonu [cm]	**25**

LOGISTYKA	
Długość kartonu [cm]	**74**
Objętość kartonu [m^3]	**0.0703**