


19736 REGIS 4LED OPAL 418PT

Corp de iluminat cu rastru, în tencuială

5905339197368



Corpurile de iluminat Kanlux REGIS 4LED sunt corpuri de iluminat tradiționale încastate, adaptate pentru lămpi fluorescente LED T8. Acestea sunt produse în Polonia, din componente de la furnizori polonezi. Lămpile rasters reprezintă de ani de zile o soluție de iluminat foarte populară pentru birouri sau interioare industriale.

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Sursa de lumină face parte din set: nu

Alimentare cu lămpi fluorescente T8 LED: unilaterală

Lungime [mm]: 625

Lățime [mm]: 595

Înălțime [mm]: 78

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 4 x max 18

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: PMMA

Sursă de lumină: T8 LED

Ax: G13

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Materialul carcasei: oțel

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1÷2,5

Grad IP: 20

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 1

Greutate unitară netă [g]: 2790

Greutate [g]: 3410

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 65

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 62.5


Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 8.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 3.41

Lățimea cutiei de carton [cm]: 63

19736 REGIS 4LED OPAL 418PT

Corp de iluminat cu rastru, în tencuială




Înălțimea cutiei de carton [cm]: 8.8
Lungimea cutiei de carton [cm]: 65.5
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.036313

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- corpurile de iluminat sunt proiectate pentru surse de lumină T8 LED 220-240 V ~; 50 / 60Hz cu alimentare unilaterală
- corpuri de iluminat adaptate pentru agățare
- Montarea ușoară a rasterului pe elementele de fixare cu arcuri
- vopsite cu pulbere


KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv3
 Lamps: 4 x T8 LED GLASSv3 9W-WW



KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv2 / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv2
 Lamps: 4 x T8 LED GLASSv2 9W-WW



19736 REGIS 4LED OPAL 418PT

Corp de iluminat cu rastru, în tencuială

KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + Miledo
Lamps: 4 x T8 LED N 9W-NW**ACCESORII:****72333** CLP-REGIS/PTSuport de montare CLP-REGIS / PT,
utilizat pentru încorporarea corpurilor de
iluminat într-un tavan suspendat din
gips-carton. 4 buc în set.