


22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Corp de iluminat rezistent la praf pentru tuburi LED

5905339228017



Kanlux MAH PLUS 4LED sunt omologii corpurilor de iluminat populare. Principalul avantaj al acestora este faptul că la acestea pot fi utilizate surse de lumină LED T8 cu lungimi de 1200 mm sau 1500 mm. Este o soluție excelentă pentru montajul în spațiile industriale.

PARAMETRII PRODUSULUI:**Culoare:** gri**Loc de montare:** pentru montare pe tavan**Loc de aplicare:** în interior și exterior**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m**Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat:** da**Sursa de lumină face parte din set:** nu**Alimentare cu lămpi fluorescente T8 LED:** unilaterală**Lungime [mm]:** 1570**Lățime [mm]:** 125**Înălțime [mm]:** 92**Număr de cleme:** 10**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC**Frecvență nominală [Hz]:** 50**Putere maximă [W]:** 2 x max 58**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I**Materialul abajurului:** PC**Sursă de lumină:** T8 LED**Ax:** G13**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25**Materialul carcasei:** material din plastic**Materialul mânerului:** metal**Materialul clemelor:** material din plastic**Tip de conexiune:** bloc cu șurub**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 1÷2,5**Grad IP:** 65**DATE LOGISTICE:****Unitate de măsură:** bucată**Cu sunt ambalate:** 6**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 6**Greutate unitară netă [g]:** 2000**Greutate [g]:** 2436.67

22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Corp de iluminat rezistent la praf pentru tuburi LED



Lungimea ambalajului unitar [cm]: 157.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 14

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 6.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 14.62002

Lățimea cutiei de carton [cm]: 28.5


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 22

Lungimea cutiei de carton [cm]: 158

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.099066


KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv4
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 24W-NW



KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 24W-NW




22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Corp de iluminat rezistent la praf pentru tuburi LED

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i GLASSv2
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 24W-NW



KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i T8 Miledo
Lampy: 2 x T8 LED 22W-NW

