


26062 T8 LED GLASSv3 9W-NW

Sursă de lumină LED

5905339260628

up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux T8 LED GLASS este o linie de tuburi fluorescente, cunoscută și fiabilă, bazată pe diode LED SMD de înaltă performanță, care sunt plasate într-un corp de sticlă opac. Înalta calitate a manoperei și preocuparea pentru componentele de cea mai înaltă clasă sunt cele mai importante caracteristici ale T8 LED GLASSv3.

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: MLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Alimentare cu lămpi fluorescente T8 LED: unilaterală

Lățime [mm]: 28

Înălțime [mm]: 600

Adâncime [mm]: 28

Diametru [mm]: 28

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Curent nominal al lămpii [mA]: 67

Putere nominală [W]: 9

Flux luminos specificat total [lm]: 1350

Unghi de radiație nominal [°]: 220

Materialul abajurului: sticlă

Sursă de lumină: T8 LED

Tip de diodă: LED SMD

Culoarea luminii: alb

Ax (Sursă de lumină): G13

Durată nominală de viață a lămpii [h]: 30000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 25000

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: $-10 \div 40$



Kształt: liniar

Informații suplimentare: Sursă de lumină (LS)

Conținut de mercur: nu

26062 T8 LED GLASSv3 9W-NW

Sursă de lumină LED



Conținut de mercur în lampă [mg] : 0

Ignitor LED înlocuibil: nu este inclus în set

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W] : 150

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 9

Clasa de eficiență energetică : D

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : 1350

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K] : 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam : 6

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W] : 9

Înălțimea sursei de lumină [mm] : 600

Lățimea sursei de lumină [mm] : 28

Adâncimea sursei de lumină [mm] : 28

Indicele de redare a culorilor : 80

Coordonatele cromatice (x) : 0.38

Coordonatele cromatice (y) : 0.38

Declarație de putere echivalentă [W] : 85

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9 : 4

Factorul de supraviețuire : 0.9

Factorul de menținere a fluxului luminos : 0.96

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

Factorul de defazaj ($\cos \phi$) : 0.9

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM) : 1,0

Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM) : 0.4

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 25

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 25

Greutate unitară netă [g] : 116


Greutate [g] : 166

Lungimea ambalajului unitar [cm] : 65

Lățimea ambalajului unitar [cm] : 3

Înălțimea ambalajului unitar [cm] : 3

Greutatea cutiei de carton [kg] : 4.15



26062 T8 LED GLASSv3 9W-NW

Sursă de lumină LED

Lăţimea cutiei de carton [cm]: 19.5


Înălţimea cutiei de carton [cm]: 19

Lungimea cutiei de carton [cm]: 69

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.025565


INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 3 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site



KANLUX S.A. (kat 26062) T8 LED GLASSv3 9W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26062) T8 LED GLASSv3 9W-NW
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 9W-NW



ACCESORII

26069

T8 LED STARTER

Replacement LED light switch (26069)

