

26065 T8 LED GLASSv3 18W-CW

Sursă de lumină LED


5905339260659

up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



T8 LED GLASSv3 18W



Kanlux T8 LED GLASS este o linie de tuburi fluorescente, cunoscută și fiabilă, bazată pe diode LED SMD de înaltă performanță, care sunt plasate într-un corp de sticlă opac. Înalta calitate a manoperei și preocuparea pentru componentele de cea mai înaltă clasă sunt cele mai importante caracteristici ale T8 LED GLASSv3.

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: MLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Alimentare cu lămpi fluorescente T8 LED: unilaterală

Lățime [mm]: 28

Înălțime [mm]: 1210

Adâncime [mm]: 28

Diametru [mm]: 28

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Curent nominal al lămpii [mA]: 130

Putere nominală [W]: 18

Flux luminos specificat total [lm]: 2700

Unghi de radiație nominal [°]: 220

Materialul abajurului: sticlă

Sursă de lumină: T8 LED

Tip de diodă: LED SMD

Culoarea luminii: alb racoros

Ax: G13

Durată nominală de viață a lămpii [h]: 30000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 25000

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: $-10 \div 40$




Forma sursei de lumină: liniar

Informații suplimentare: Sursă de lumină (LS)

Conținut de mercur: nu

26065 T8 LED GLASSv3 18W-CW

Sursă de lumină LED



Ignitor LED înlocuibil: nu este inclus în set

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 18
Clasa de eficiență energetică : D
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : 2700
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : sub formă de sferă (360°)
Temperatura de culoare corelată [K] : 6500
Consecvența culorii în elipse McAdam : 6
Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W] : 18
Înălțimea sursei de lumină [mm] : 1210
Lățimea sursei de lumină [mm] : 28
Adâncimea sursei de lumină [mm] : 28
Indicele de redare a culorilor : 80
Coordonatele cromatice (x) : 0.313
Coordonatele cromatice (y) : 0.337
Declarație de putere echivalentă [W] : 153
Valoarea indicelui de redare a culorilor R9 : 6
Factorul de supraviețuire : 0.9
Factorul de menținere a fluxului luminos : 0.96

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

Factorul de defazaj ($\cos \phi$) : 0.7
O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică
Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM) : 1,0
Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM) : 0.4

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
Cu sunt ambalate: 25
Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1
Număr de bucăți în ambalajul comun : 25
Greutate unitară netă [g] : 208
Greutate [g] : 308
Lungimea ambalajului unitar [cm] : 125.5
Lățimea ambalajului unitar [cm] : 3
Înălțimea ambalajului unitar [cm] : 3
Greutatea cutiei de carton [kg] : 7.7
Lățimea cutiei de carton [cm] : 19.5
Înălțimea cutiei de carton [cm] : 19

Date of issue: 25.03.2024, 12:14

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

26065 T8 LED GLASSv3 18W-CW


Sursă de lumină LED

Lungimea cutiei de carton [cm]: 129

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.047795


INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 3 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site



KANLUX S.A. (kat 26065) T8 LED GLASSv3 18W CW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26065) T8 LED GLASSv3 18W CW
Lampy: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-CW



ACCESORII

26069

T8 LED STARTER

Replacement LED light switch (26069)

