



27370 APUS LED PIR WW

Corp de iluminat LED de scara

5905339273703





Kanlux APUS este un design modern, combinat cu un efect atractiv de iluminare. Este o idee minunată de a ilumina scările și coridoarele sau de a accentua designul interior al camerelor. Construcția unică al corpului de iluminat asigură o emisie uniformă de lumină. Versiunea AC este echipată cu o sursă de alimentare de 230V care se potrivește în cutie, iar versiunea PIR cu un senzor de mișcare. Senzorul detectează mișcarea / activează iluminarea, indiferent de intensitatea luminii ambientale.

PARAMETRII PRODUSULUI:**Pentru încadrare în perete :** da**Culoare:** oțel inoxidabil**Loc de montare:** pentru încadrare în perete**Loc de aplicare:** în interior**Distanță minimă de la obiectul iluminat :** 0,1m**Posibilitate de conlucrare cu reostatul :** nu**Wykrywanie ruchu:** da**Lungime [mm]:** 75**Lățime [mm]:** 23**Înălțime [mm]:** 75**Diametrul necesar al cutiei de montare [Ømm] :** 60**Dimensiuni orificiu de montare [mm] :** 60**Sursă de lumină cu LED integrată :** da**Tensiune nominală [V]:** 12 DC**Putere maximă [W]:** 0.8**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice :** III**Materialul abajurului:** material din plastic**Tip de diodă:** LED SMD**Flux luminos [lm] :** 13**Culoarea luminii:** alb cald**Durabilitate [h]:** 50000**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥20000**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25**Materialul carcasei:** oțel inoxidabil șlefuit, material din plastic**Tip de senzor:** PIR**Tip de conexiune:** capetele libere ale cablurilor**Lungimea cablului [m]:** 0.18**Sensor-operation time [second-minute]:** 60--**Durată de încălzire a lămpii [s] :** ≤1**Timp de aprindere a lămpii [s] :** ≤0,5**unghiul de activare a senzorului [°] :** H90/V40**Grad IP:** 20

27370 APUS LED PIR WW

Corp de iluminat LED de scara

**Rază de acțiune a senzorului [m]:** max 5**Informații suplimentare:** nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 16**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:****Temperatura de culoare corelată [K]:** 3000**Consecvența culorii în elipse McAdam :** ≤6**Indicele de redare a culorilor:** 80**DATE LOGISTICE:****Unitate de măsură:** bucată**Cu sunt ambalate:** 100**Număr de bucăți în ambalajul intermediar :** 1**Număr de bucăți în ambalajul comun :** 100**Greutate unitară netă [g]:** 84**Greutate [g]:** 102.9**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 11**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 2.5**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 16.5**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 10.29**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 24**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 35.5**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 63.5**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.054102

27370 APUS LED PIR WW

Corp de iluminat LED de scara

KANLUX S.A. (kat 27370) APUS LED PIR-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27370) APUS LED PIR-WW
Lamps: 1 x APUS LED WW

