


27590 LINUS LED 4W-NW

corp de iluminat LED pentru mobilier

5905339275905



PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: wall mounted, ceiling mounted

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,1m

Posibilitate de conexiune de trecere: da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Comutator: da

Lungime [mm]: 270

Lățime [mm]: 31

Înălțime [mm]: 22

Lungimea cablului [m]: 1.5

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 4

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 390

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 30000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥15000

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Materialul carcasei: material din plastic

Tip de conexiune: cablu terminat cu ștecher

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timpe de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Număr maxim de corpuri de iluminat în conexiune prin trecere: 10

Putere maximă a corpurilor de iluminat în conexiune prin trecere [Σ W]: 120

Grad IP: 20

PARAMETRII PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Clasa de eficiență energetică: E


Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6


Indicele de redare a culorilor: 80

27590 LINUS LED 4W-NW

corp de iluminat LED pentru mobilier

DATE LOGISTICE:**Cu sunt ambalate:** 30**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 30**Greutate unitară netă [g]:** 142**Greutate [g]:** 190.67**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 28.5**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 6**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 3**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 5.7201**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 31**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 22**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 32**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.021824

KANLUX S.A. (kat 27590) LINUS LED 4W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27590) LINUS LED 4W-NW
Lamps: 1 x LINUS LED 4W-NW

27590 LINUS LED 4W-NW

corp de iluminat LED pentru mobilier

ACCESORII:

14977 LINUS LINK Cablu pentru conectarea corpului de iluminat LINUS LINK

