





28451 AL 4LED 120-MPR-SR

Corp de iluminat linear pentru tuburi LED T8

5905339284518



PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: argintiu

Loc de montare: pentru suspendarea pe tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Sursa de lumină face parte din set: nu

Direcție de iluminare a corpului de iluminat: jos

Alimentare cu lămpi fluorescente T8 LED: unilaterală

Lungime [mm]: 1240

Lățime [mm]: 60

Înălțime [mm]: 69

Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF: 33772 (Z)

Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM: 33778 (Z)

Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL: 33784 (Z)

Explicații ale semnelor și simbolurilor utilizate: (Z) - pentru suspendarea pe tavan

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: max 36

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: material din plastic

Sursă de lumină: T8 LED

Ax: G13

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tipul de abajur: microprismatic

Materialul carcasei: aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de aluminiu

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5÷2,5

Grad IP: 20

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 1

Greutate unitară netă [g]: 1800

Greutate [g]: 2134

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 136

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 11

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7

Greutatea cutiei de carton [kg]: 2.134


28451 AL 4LED 120-MPR-SR

Corp de iluminat linear pentru tuburi LED T8




Lățimea cutiei de carton [cm]: 11
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 7
Lungimea cutiei de carton [cm]: 136
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.010472

KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv4
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 18W-NW

KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv3 / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-NW

28451 AL 4LED 120-MPR-SR

Corp de iluminat linear pentru tuburi LED T8

KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv2
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv2 18W-WW



KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + Miledo
Lamps: 1 x T8 LED 18W-WW

