




28455 AL 4LED 150-MPR-W

Corp de iluminat linear pentru tuburi LED T8

5905339284556



PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru suspendarea pe tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Sursa de lumină face parte din set: nu

Direcție de iluminare a corpului de iluminat: jos

Alimentare cu lămpi fluorescente T8 LED: unilaterală

Lungime [mm]: 1540

Lățime [mm]: 60

Înălțime [mm]: 69

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: max 58

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: material din plastic

Sursă de lumină: T8 LED

Ax: G13

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tipul de abajur: microprismatic

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5÷2,5

Grad IP: 20

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 1

Greutate unitară netă [g]: 2180

Greutate [g]: 2630

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 182

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 11

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7

Greutatea cutiei de carton [kg]: 2.63

Lățimea cutiei de carton [cm]: 11

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 7

Lungimea cutiei de carton [cm]: 182

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.014014


28455 AL 4LED 150-MPR-W

Corp de iluminat linear pentru tuburi LED T8




KANLUX S.A. (kat 28455) AL 4LED 150-MPR-W + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28455) AL 4LED 150-MPR-W + GLASSv4
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 24W-NW



KANLUX S.A. (kat 28455) AL 4LED 150-MPR-W + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28455) AL 4LED 150-MPR-W + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 24W-NW




28455 AL 4LED 150-MPR-W

Corp de iluminat linear pentru tuburi LED T8

KANLUX S.A. (kat 28455) AL 4LED 150-MPR-W + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28455) AL 4LED 150-MPR-W + GLASSv2
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv2 24W-NW



KANLUX S.A. (kat 28455) AL 4LED 150-MPR-W + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28455) AL 4LED 150-MPR-W + Miledo
Lamps: 1 x T8 LED 22W-NW

