


28933 ROUNDA V2LED18W-NW-SR

Corp de iluminat tip downlight

5905339289339

IP
44/20**EA**
SY
instal
lation

Kanlux ROUNDA V2LED este o nouă versiune a corpurilor de iluminat rotunde, populare, pentru utilizare internă. Aceste downlight-uri combină designul estetic cu lumina obținută prin tehnologia LED. Gradul ridicat de etanșare IP44 împiedică pătrunderea apei și a prafului în interior.

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:**Tehnologia de iluminat utilizată:** LED**Nedirecțională sau direcțională:** NDLS**Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:** NMLS**Sursă de lumină conectată (CLS):** nu**Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor:** nu**Anvelopă:** none**Surse de lumină cu luminanță mare:** nu**Protecție antireflexie:** nu**Cu intensitate reglabilă:** nu**PARAMETRII PRODUSULUI:****Culoare:** argintiu**Loc de montare:** pentru încastrare în tavan**Loc de aplicare:** în interior**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu**Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant:** da**Înălțime [mm]:** 20**Diametru [mm]:** 220**Orificiu de montare [mm]:** Ø208**Sursă de lumină cu LED integrată:** da**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC**Frecvență nominală [Hz]:** 50**Putere maximă [W]:** 18**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** II**Materialul abajurului:** material din plastic**Tip de diodă:** LED SMD**Modul LED:** JC-2835-592m6mm/10B9C**Flux luminos [lm]:** 1080**Culoarea luminii:** alb**Ax (Sursă de lumină):** wires**Durabilitate [h]:** 15000**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥20000**Unghi de iluminare [°]:** 110


28933 ROUNDA V2LED18W-NW-SR

Corp de iluminat tip downlight

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25**Materialul carcasei:** aliaj de aluminiu**Tip de conexiune:** capetele libere ale cablurilor**Lungimea cablului [m]:** 0.05**Secțiune transversală a cablului [mm²]:** 0.75**Durată de încălzire a lămpii [s]:** ≤1**Timp de aprindere a lămpii [s]:** ≤0,5**Grad IP:** 44/20**Informații suplimentare:** Sursa de lumina cu LED poate fi înlocuită numai de personalul calificat (departamentul tehnic Kanlux)**Informații suplimentare:** Panoul de control sau echipamentul de control pot fi înlocuite de utilizatorul final**Informații suplimentare:** Produs conținător (CP)**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 60**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:****Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h):** 17**Clasa de eficiență energetică:** E**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** E**Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]:** 2100**Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]:** sub formă de sferă (360°)**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤6**Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W]:** 16,5**Înălțimea sursei de lumină [mm]:** 592**Lățimea sursei de lumină [mm]:** 6**Adâncimea sursei de lumină [mm]:** 2**Indicele de redare a culorilor:** 80**Coordonatele cromatice (x):** 0.38**Coordonatele cromatice (y):** 0.38**Declarație de putere echivalentă [W]:** 131**Valoarea indicelui de redare a culorilor R_9 :** 0**Factorul de supraviețuire:** 0,9**Factorul de menținere a fluxului luminos:** 0,93**DATE LOGISTICE:****Unitate de măsură:** bucată**Cu sunt ambalate:** 20**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 20

28933 ROUNDA V2LED18W-NW-SR

Corp de iluminat tip downlight

Greutate unitară netă [g]: 354**Greutate [g]: 486****Greutate brută la bucată [g]: 478****Lungimea ambalajului unitar [cm]: 23****Lăţimea ambalajului unitar [cm]: 3****Înălţimea ambalajului unitar [cm]: 29****Greutatea cutiei de carton [kg]: 9.72****Lăţimea cutiei de carton [cm]: 34****Înălţimea cutiei de carton [cm]: 31.5****Lungimea cutiei de carton [cm]: 48****Volumul cutiei de carton [m³]: 0.051408**

KANLUX S.A. (kat 28933) ROUNDA V2LED18W-NW-SR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28933) ROUNDA V2LED18W-NW-SR
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED18W-NW-SR