



# 31058 RSTR N 236/4LED/NT

Corp de iluminat de tavan

8595665399788



Corpurile de iluminat de tip raster sunt instalate foarte des în locuri precum săli de conferințe, pasaje de trecere, magazine, depozite și în toate locurile care necesită o iluminare corespunzătoare și confort de muncă.

## PARAMETRII PRODUSULUI:

**Culoare:** alb

**Loc de montare:** pentru montare pe tavan

**Loc de aplicare:** în interior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Sursa de lumină face parte din set:** nu

**Alimentare cu lămpi fluorescente T8 LED:** unilaterală

**Lungime [mm]:** 1222

**Lățime [mm]:** 302

**Înălțime [mm]:** 77

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 2 x max 36

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I

**Sursă de lumină:** T8 LED

**Ax:** G13

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25

**Materialul carcasei:** oțel

**Materialul reflectorului:** tablă de oțel acoperită cu folie din aluminiu

**Tip de conexiune:** bloc cu șurub

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 1÷2,5

**Grad IP:** 20

## DATE LOGISTICE:

**Cu sunt ambalate:** 2

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1

**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 2

**Număr de bucăți în strat pe palet:** 10

**Greutate unitară netă [g]:** 2242

**Greutate [g]:** 2800

**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 124

**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 16

**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 33.5

**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 5.6

**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 16

**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 33.5

**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 124


## 31058 RSTR N 236/4LED/NT

Corp de iluminat de tavan

Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]: 0.066464


MILED (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: MILED (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i GLASSv3  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 18W-NW



MILED (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: MILED (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i GLASSv2  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv2 18W-CW



## 31058 RSTR N 236/4LED/NT

Corp de iluminat de tavan

MILED0 (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i T8 Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i T8 Miledo  
Lamps: 2 x T8 LED N 18W/WW

