Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

32522 TONIL II LED B

Corp de iluminat LED de perete

5905339325228



Kanlux TONIL LED II este un model modest cu o sursă de lumină integrată. Brațul său flexibil din cauciuc vă permite să direcționați lumina în direcția dorită. În același timp, îi putem da forma dorită

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED
Nedirecțională sau direcțională: DLS
Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: NMLS
Sursă de lumină conectată (CLS): nu
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu
Surse de lumină cu luminanță mare: nu
Protecție antireflexie: nu
Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: negru
Loc de montare: pentru montare pe perete
Loc de aplicare: în interior
Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,2m
Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu
Comutator: da
Lungime [mm]: 370
Lățime [mm]: 51
Înălțime [mm]: 121
Conținut de mercur: nu
Sursă de lumină cu LED integrată: da
Tensiune nominală [V]: 220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]: 50
Putere maximă [W]: 3,3
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II
Materialul abajurului: material din plastic
Tip de diodă: LED SMD
Modul LED: 2ES103WW32000001
Flux luminos [lm]: 145
Culoarea luminii: alb cald
Durabilitate [h]: 20000
Număr de cicluri pornit/oprit: ≥15000
Unghi de iluminare [°]: 30
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25
Materialul carcasei: aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de aluminiu
Tip de conexiune: bloc cu șurub

Date of issue: 15.11.2022, 02:32
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

32522 TONIL II LED B

Corp de iluminat LED de perete

Intervalul secţiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,5-1,5
Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1
Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5
Corp de iluminat mobil în interval orizontal [°]: 360
Corp de iluminat mobil în interval vertical [°]: 360
Grad IP: 20
Informații suplimentare: Nu este posibil sa inlocuiti sursa de lumina cu LED
Informații suplimentare: ПРА может быть заменена только квалифицированным персоналом (только сервисом Kanlux)

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ DIRECȚIONALE:

Intensitatea luminoasă de vârf [cd]: 365
Unghiul fasciculului [°]: 30

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 3
Clasa de eficiență energetică: G
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: 145
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: sub formă de con îngust (90°)
Temperatura de culoare corelată [K]: 3000
Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6
Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]: 2,7
Înălțimea sursei de lumină [mm]: 23
Lățimea sursei de lumină [mm]: 23
Adâncimea sursei de lumină [mm]: 8
Indicele de redare a culorilor: 80
Coordonatele cromatice (x): 0,44
Coordonatele cromatice (y): 0,403
Valoarea indicelui de redare a culorilor R9: -5
Factorul de supraviețuire: 0,9
Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,95

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 50
Număr de bucăţi în ambalajul intermediar: 1
Număr de bucăți în ambalajul comun: 50
Greutate unitară netă [g]: 320
Greutate [g]: 402
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 12.5
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 5.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 19
Greutatea cutiei de carton [kg]: 20.1
Lățimea cutiei de carton [cm]: 31.5

Date of issue: 15.11.2022, 02:32
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

32522 TONIL II LED B

Corp de iluminat LED de perete

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 40.5
Lungimea cutiei de carton [cm]: 65
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.082924



Date of issue: 15.11.2022, 02:32
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO