


33170 TP STRONG LED 48W-NW

Corp de iluminat liniar LED

5905339331700



up to
135 lm
W



Kanlux TP STRONG este un corp etans pentru scopuri speciale. Etanșitatea IP65, rezistența mecanică IK08 și eficacitatea luminoasă de 135lm / W sunt principalele avantaje ale acestui corp de iluminat. În plus, are un unghi de distribuție a luminii de 120°. Parametrii vorbesc de la sine, dar oferim și o garanție de 5 ani.

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat: da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lungime [mm]: 1200

Lățime [mm]: 72

Înălțime [mm]: 63

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 48

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: PC

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 6500

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000

Unghi de iluminare [°]: X125/Y110

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷40

Materialul carcasei: material din plastic

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5÷2,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: <1

Timpe de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Număr maxim de corpuri de iluminat conectate prin trecere: 15

Grad IK: 08

Grad IP: 65

33170 TP STRONG LED 48W-NW

Corp de iluminat liniar LED

**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:**


Clasa de eficiență energetică: D
Temperatura de culoare corelată [K]: 4000
Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6
Indicele de redare a culorilor: 80

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 6
Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1
Număr de bucăți în ambalajul comun: 6
Greutate unitară netă [g]: 1052
Greutate [g]: 1233.33
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 127.5
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 8
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7
Greutatea cutiei de carton [kg]: 7.39998
Lățimea cutiei de carton [cm]: 17
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 23
Lungimea cutiei de carton [cm]: 130
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.05083

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site



33170 TP STRONG LED 48W-NW

Corp de iluminat liniar LED

KANLUX S.A. (kat 33170) TP STRONG LED 48W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33170) TP STRONG LED 48W-NW
Lamps: 1 x TP STRONG LED 48W

