


33171 TP STRONG LED 75W-NW

Corp de iluminat liniar LED

5905339331717



up to
135 lm
W



Kanlux TP STRONG este un corp etans pentru scopuri speciale. Etanșitatea IP65, rezistența mecanică IK08 și eficacitatea luminoasă de 135lm / W sunt principalele avantaje ale acestui corp de iluminat. În plus, are un unghi de distribuție a luminii de 120°. Parametrii vorbesc de la sine, dar oferim și o garanție de 5 ani.

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat: da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lungime [mm]: 1500

Lățime [mm]: 72

Înălțime [mm]: 63

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 75

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: PC

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 10000

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000

Unghi de iluminare [°]: X125/Y110

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷40

Materialul carcasei: material din plastic

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5÷2,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: <1

Timpe de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Număr maxim de corpuri de iluminat conectate prin trecere: 10

Grad IK: 08


Grad IP: 65

33171 TP STRONG LED 75W-NW

Corp de iluminat liniar LED

**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:****Clasa de eficiență energetică:** D**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤ 6 **Indicele de redare a culorilor:** 80**DATE LOGISTICE:****Cu sunt ambalate:** 6**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 6**Greutate unitară netă [g]:** 1210**Greutate [g]:** 1433.33**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 157.5**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 8**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 7**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 8.59998**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 17**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 23**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 160**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.06256**INFORMAȚII SUPLIMENTARE:**

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site



33171 TP STRONG LED 75W-NW

Corp de iluminat liniar LED

KANLUX S.A. (kat 33171) TP STRONG LED 75W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33171) TP STRONG LED 75W-NW
Lamps: 1 x TP STRONG LED 75W

