

33172 TP STRONG LED 90W-NW

Corp de iluminat liniar LED

5905339331724



Kanlux TP STRONG este un corp etans pentru scopuri speciale. Etanșitatea IP65, rezistența mecanică IK08 și eficacitatea luminoasă de 135lm / W sunt principalele avantaje ale acestui corp de iluminat. În plus, are un unghi de distribuție a luminii de 120°. Parametrii vorbesc de la sine, dar oferim și o garanție de 5 ani.

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat: da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lungime [mm]: 1500

Lățime [mm]: 72

Înălțime [mm]: 63

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 90

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: PC

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 12000

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000

Unghi de iluminare [°]: X125/Y110

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷40

Materialul carcasei: material din plastic

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5÷2,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: <1

Timpe de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Număr maxim de corpuri de iluminat conectate prin trecere: 8


Grad IK: 08

Grad IP: 65



33172 TP STRONG LED 90W-NW

Corp de iluminat liniar LED



PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Clasa de eficiență energetică: D

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Indicele de redare a culorilor: 80

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 6

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 6

Greutate unitară netă [g]: 1268

Greutate [g]: 1328.33

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 157.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 8

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7

Greutatea cutiei de carton [kg]: 7.96998

Lățimea cutiei de carton [cm]: 17


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 23

Lungimea cutiei de carton [cm]: 160

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.06256

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site



33172 TP STRONG LED 90W-NW

Corp de iluminat liniar LED

KANLUX S.A. (kat 33172) TP STRONG LED 90W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33172) TP STRONG LED 90W-NW
Lamps: 1 x TP STRONG LED 90W

