

## 33477 FL AGOR/A HI 240W NW

Proiector LED

5905339334770



up to

150 lm/W



### TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

**Tehnologia de iluminat utilizată:** LED

**Nedirecțională sau direcțională:** DLS

**Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:** MLS

**Sursă de lumină conectată (CLS):** nu

**Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor:** nu

**Surse de lumină cu luminanță mare:** nu

**Protecție antireflexie:** nu

**Cu intensitate reglabilă:** nu

### PARAMETRII PRODUSULUI:

**Culoare:** negru

**Loc de montare:** pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan, pentru montare pe substrat

**Loc de aplicare:** exterior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 1m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Lățime [mm]:** 385

**Înălțime [mm]:** 470

**Adâncime [mm]:** 51

**Conținut de mercur:** nu

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Factor de putere:** 0.98

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I

**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos [lm]:** 36000

**Culoarea luminii:** alb

**Durabilitate [h]:** 50000

**Număr de cicluri pornit/oprit:**  $\geq 50000$

**Unghi de iluminare [°]:** X40/Y90

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** -20÷45

**Materialul carcasei:** aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de aluminiu

**Materialul geamului de protecție:** sticlă calită

**Tip de conexiune:** capetele libere ale cablurilor

**Tip de cablu:** H05RN-F

**Lungimea cablului [m]:** 0.28

**Secțiune transversală a cablului [mm<sup>2</sup>]:** 1

**Durată de încălzire a lămpii [s]:**  $\leq 0,5$



**Timpe de aprindere a lămpii [s]:**  $\leq 0,5$

**Corp de iluminat mobil în interval vertical [°]:** 180

**Grad IK:** 08

## 33477 FL AGOR/A HI 240W NW

Proiector LED



Grad IP: 65

### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ DIRECȚIONALE:

Intensitatea luminoasă de vârf [cd]: 30512

Unghiul fasciculului [°]: 90

### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 240

Clasa de eficiență energetică: D

Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]: 28800

Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]: sub formă de con larg (120°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam:  $\leq 6$

Puterea în modul activ a sursei de lumină  $P_{on}$  [W]: 240

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 470

Lățimea sursei de lumină [mm]: 385

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 51

Indicele de redare a culorilor: 70

Coordonatele cromatice (x): 0,38

Coordonatele cromatice (y): 0,38

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9: -29

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0.96

### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

Factorul de defazaj ( $\cos \phi_1$ ): 0.98

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM): 1,0

Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM): 0,4

### DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 3

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 3

Greutate unitară netă [g]: 5712

Greutate [g]: 6266.67

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 39

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 48

Greutatea cutiei de carton [kg]: 18.80001

Lățimea cutiei de carton [cm]: 19

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 50


## 33477 FL AGOR/A HI 240W NW

Proiector LED

**Lungimea cutiei de carton [cm]: 41**  
**Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]: 0.03895**


### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site



KANLUX S.A. (kat 33477) FL AGOR/A HI 240W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33477) FL AGOR/A HI 240W NW  
Lamps: 1 x FL AGOR HI 240W NW




## 33477 FL AGOR/A HI 240W NW

---

Projektor LED

### ACCESORII:

**33482** FL AGOR HI GRID 240W Protective grid for floodlight FL AGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, black (33482)



**33483** FL AGOR HI GRID 300W Protective grid for floodlight FL AGOR HI 300W, FL AGOR HI GRID 300W, black (33483)

