


## 33514 XLED A60 M 7W-WW

Sursă de lumină LED

5905339335142



### TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: MLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

### PARAMETRII PRODUSULUI:

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Înălțime [mm]: 108

Adâncime [mm]: 60

Diametru [mm]: 60

Conținut de mercur: nu

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Curent nominal al lămpii [mA]: 40

Flux luminos specificat total [lm]: 680

Unghi de radiație nominal [°]: 150

Material: sticlă

Sursă de lumină: A60

Tip de diodă: LED FILAMENT

Culoarea luminii: alb cald

Ax: E27

Durată nominală de viață a lămpii [h]: 15000

Număr de cicluri pornit/oprit:  $\geq 15000$

Forma sursei de lumină: standard

### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 7

Clasa de eficiență energetică: F

Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]: 680

Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]: sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 2700

Consecvența culorii în elipse McAdam:  $\leq 6$

Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]: 7

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 108

Lățimea sursei de lumină [mm]: 60

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 60

Indicele de redare a culorilor: 80

## 33514 XLED A60 M 7W-WW

Sursă de lumină LED



**Coordonatele cromatice (x):** 0.458  
**Coordonatele cromatice (y):** 0.41  
**Declarație de putere echivalentă [W]:** 52  
**Valoarea indicelui de redare a culorilor R9:** 8  
**Factorul de supraviețuire:** 0.9  
**Factorul de menținere a fluxului luminos:** 0.93


### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

**Factorul de defazaj (cos φ1):** 0.5  
**O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere:** nu se aplică

**Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM):** ≤1,0  
**Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM):** ≤0,4

### DATE LOGISTICE:

**Cu sunt ambalate:** 10  
**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 10  
**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 100  
**Greutate unitară netă [g]:** 36  
**Greutate [g]:** 60  
**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 6.5  
**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 6.5  
**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 12  
**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 6  
**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 35.5  
**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 27.5  
**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 68.5  
**Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]:** 0.066873



## 33514 XLED A60 M 7W-WW

Sursă de lumină LED

