

iQ-LED


Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33769 IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW

Sursă de lumină LED

5905339337696



Kanlux iQ-LED EX GU10 este o nouă sursă de lumină cu bază GU10 din seria binecunoscută și populară de produse Kanlux iQ-LED. Se caracterizează printr-o eficiență luminoasă extremă, consumă doar 2,5W de energie și oferă la fel de multă lumină ca 54W tradiționali! 450 de lumeni de lumina, clasa de eficiența energetică A, 50.000 de ore de iluminare - acestea sunt cele mai importante avantaje ale acestei surse. În plus, Kanlux iQ-LED EX GU10 are toate avantajele seriei iQ-LED.

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: DLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: MLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lățime [mm]: 50

Înălțime [mm]: 54

Adâncime [mm]: 50

Diametru [mm]: 50

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Curent nominal al lămpii [mA]: 27

Putere nominală [W]: 2,5

Flux luminos specificat total [lm]: 460

Unghi de radiație nominal [°]: 100

Materialul abajurului: material din plastic

Sursă de lumină: PAR16

Tip de diodă: LED SMD

Culoarea luminii: alb

Ax: GU10

Durată nominală de viață a lămpii [h]: 50000

Date of issue: 02.02.2024, 14:58

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO


iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33769 IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW

Sursă de lumină LED



Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 50000

Forma sursei de lumină: spot

Informații suplimentare: Sursă de lumină (LS)

Conținut de mercur: nu

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ DIRECȚIONALE:

Intensitatea luminoasă de vârf [cd]: 249

Unghiul fasciculului [°]: 100

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 3

Clasa de eficiență energetică: A

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 450

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W]: 2,5

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 54

Lățimea sursei de lumină [mm]: 50

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 50

Indicele de redare a culorilor: 80

Coordonatele cromatice (x): 0.38

Coordonatele cromatice (y): 0.38

Declarație de putere echivalentă [W]: 54

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9: 11

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,96

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

Factorul de defazaj ($\cos \phi_1$): 0,4

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM): 1,0

Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM): 0.4

Date of issue: 02.02.2024, 14:58

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.


RO

33769 IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW

Sursă de lumină LED

DATE LOGISTICE:**Unitate de măsură:** bucată**Cu sunt ambalate:** 20**Număr de bucăți în ambalajul intermediar :** 20**Număr de bucăți în ambalajul comun :** 100**Greutate unitară netă [g]:** 52**Greutate [g]:** 76.2**Greutate brută la bucată [g]:** 66**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 5**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 5**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 7.5**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 7.62**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 29.5**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 19**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 57.5**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.032229**INFORMAȚII SUPLIMENTARE:**

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site



iQ LED

Kanlux


ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33769 IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW

Sursă de lumină LED

KANLUX S.A. (kat 33769) IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33769) IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW
Lamps: 1 x IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW



Date of issue: 02.02.2024, 14:58

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO