


34930 ASTIM IP44 8W-NW-B

Linear LED furniture light

5905339349309



TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: negru

Loc de montare: pentru montare pe substrat

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Direcție de iluminare a corpului de iluminat: jos

Lungime [mm]: 400

Lățime [mm]: 100

Înălțime [mm]: 44

Conținut de mercur: nu

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 8

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Modul LED: W400C40-66V-44-2835-SS

Flux luminos [lm]: 590

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 25000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 15000

Unghi de iluminare [°]: X120/Y105

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷30

Materialul carcasei: aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de aluminiu

Tip de conexiune: bloc cu șurub

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,75÷1,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤ 1

Timp de aprindere a lămpii [s]: $\leq 0,5$

Grad IP: 44

Informații suplimentare: Nu este posibil să înlocuiți sursa de

34930 ASTIM IP44 8W-NW-B

Linear LED furniture light

lumina cu LED

Informații suplimentare: Nu este posibil să înlocuiți panoul de control sau echipamentul de control**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:****Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h):** 8**Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]:** 980**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤ 6 **Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W]:** 7.4**Înălțimea sursei de lumină [mm]:** 20**Lățimea sursei de lumină [mm]:** 395**Adâncimea sursei de lumină [mm]:** 1**Indicele de redare a culorilor:** 80**Coordonatele cromatice (x):** 0,38**Coordonatele cromatice (y):** 0,38**Factorul de supraviețuire:** 0,9**Factorul de menținere a fluxului luminos:** 0,96**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:****O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere:**
nu se aplică**DATE LOGISTICE:****Cu sunt ambalate:** 20**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 20**Greutate unitară netă [g]:** 180**Greutate [g]:** 329**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 13**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 5**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 41**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 6.58**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 44**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 27.5**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 53**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.06413

34930 ASTIM IP44 8W-NW-B

Linear LED furniture light

KANLUX S.A. (kat 34930) ASTIM IP44 8W-NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34930) ASTIM IP44 8W-NW-B
Lamps: 1 x ASTIM IP44 8W-NW

