

# iQ-LED

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 35258 IQ-LED GU10 4,9W-CW

Sursă de lumină LED

5905339352583



Kanlux IQ-LED GU10 oferă o temperatură de culoare și fiabilitate prietenoasă pentru ochi, și toate acestea în forma clasică a becurilor cu halogen. Noile becuri iQ-LED GU10 de la Kanlux oferă, de asemenea, o eficiență luminoasă excepțională, mai mult de 100 Lumeni per Watt și, ca urmare, un consum mai mic de energie. IQ-LED GU10 oferă confort deplin utilizatorului cu reproducerea lor exactă a culorilor (Ra 90).

#### TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

**Tehnologia de iluminat utilizată:** LED

**Nedirecțională sau direcțională:** NDLS

**Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:** MLS

**Sursă de lumină conectată (CLS):** nu

**Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor:** nu

**Surse de lumină cu lumananță mare:** nu

**Protecție antireflexie:** nu

**Cu intensitate reglabilă:** nu

#### PARAMETRII PRODUSULUI:

**Culoare:** alb

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Lățime [mm]:** 50

**Înălțime [mm]:** 55

**Adâncime [mm]:** 50

**Diametru [mm]:** 50

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Curent nominal al lămpii [mA]:** 41

**Flux luminos specificat total [lm]:** 550

**Unghi de radiație nominal [°]:** 120

**Material:** sticlă

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Sursă de lumină:** PAR16

**Tip de diodă:** LED SMD

**Culoarea luminii:** alb racoros

**Ax:** GU10

**Durată nominală de viață a lămpii [h]:** 25000

Date of issue: 02.02.2024, 14:51

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO


# iQ-LED

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 35258 IQ-LED GU10 4,9W-CW

Sursă de lumină LED



Număr de cicluri pornit/oprit:  $\geq 50000$

Forma sursei de lumină: kulka

Informații suplimentare: Sursă de lumină (LS)

Conținut de mercur: nu

#### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 5

Clasa de eficiență energetică: E

Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]: 550

Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]: sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 6500

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Puterea în modul activ a sursei de lumină  $P_{on}$  [W]: 4,9

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 55

Lățimea sursei de lumină [mm]: 50

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 50

Indicele de redare a culorilor: 90

Coordonatele cromatice (x): 0.313

Coordonatele cromatice (y): 0.337

Declarație de putere echivalentă [W]: 44

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9: 83

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,96

#### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

Factorul de defazaj ( $\cos \phi_1$ ): 0,5

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM): 1,0

Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM): 0.4

#### DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 10

Date of issue: 02.02.2024, 14:51

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO

**iQ** LED

**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## 35258 IQ-LED GU10 4,9W-CW

Sursă de lumină LED

**Număr de bucăți în ambalajul comun :** 200

**Greutate unitară netă [g]:** 44

**Greutate [g]:** 59.85

**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 5

**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 5

**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 5.5


**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 11.97

**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 28

**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 27


**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 56.5

**Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]:** 0.042714



KANLUX S.A. (kat 35258) IQ-LED GU10 4,9W-CW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35258) IQ-LED GU10 4,9W-CW  
Lampy: 1 x IQ-LED GU10 4,9W-CW



Date of issue: 02.02.2024, 14:51

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

**RO**